



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
11.03.2013	2,1195	J.Fes	JCT CheckBox	Ver.Info	New:	defines EntitisType25 SubTypes ignor list. <input type="checkbox"/> All listed EntitisType25 SubTypes 'Ent25.Subtype(#Number#)' <input type="checkbox"/> will -!!NOT!!- be compared [Default=List is empty] [Example:6 = UF_draft_crosshatch_subtype]
08.03.2013	2,1195	J.Fes	JCT CheckBox	Ver.Info	New:	Bewertung: CentreOfGravityN1 MomentOfInertiaN1
07.03.2013	2,1194	S.Gueth	JCT CheckBox	Ver.Info	Change:	If there is no extract file on the MoveToArchiv action, as from now there is an result message and a result code
07.03.2013	2,1195	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info	Change:	SiteData 'DataSync' checks now if ItemId or RevId has changed. <input type="checkbox"/> If yes data in JS.DB will be updatet.
07.03.2013	2,1195	J.Fes	DB Import Settings	Check.Settings	Change:	It is now possible to use SyncSiteData during sync TC.DB and JM.DB via TaskSheduler task. <input type="checkbox"/> to use this add setting /SyncSiteData=true
04.03.2013	2,1194	S.Gueth	JCT		New:	sub ParseDataShareCmdOutputLogFile: to parse the cmd output logfile after the datashare process
04.03.2013	2,1194	S.Gueth	JCT		New:	Neue Klassen CmdOutputParseObjects_cls und CmdOutputParseObject_cls, zum Parsen für das Data Share Output log
04.03.2013	2,1194	S.Gueth	JCT CheckBox		New:	CheckBox extract returns now Error Codes per section <input type="checkbox"/> Section: P.ResultMsg P.Res.Code <input type="checkbox"/> ND.....: NO CB.Data extracted.: CBExtr-01 <input type="checkbox"/> PL.....: Loading Part.....: CBExtr-02 <input type="checkbox"/> UF.....: Update: All Features.: CBExtr-03 <input type="checkbox"/> UD.....: Update: Drawing views: CBExtr-04 <input type="checkbox"/> PH.....: Part Header Section..: CBExtr-05 <input type="checkbox"/> MD.....: Model Section.....: CBExtr-06 <input type="checkbox"/> AS.....: Assembly Section.....: CBExtr-07 <input type="checkbox"/> DR.....: Drawing Section.....: CBExtr-08 <input type="checkbox"/> EN.....: Entities Section.....: CBExtr-09 <input type="checkbox"/> CBxml...: write Section.....: CBExtr-10 <input type="checkbox"/> CGM.....: Gen CGM File.....: CBExtr-11
04.03.2013	2,1194	S.Gueth	CheckBox		Change:	Error happend during NxCheckBoxExtract LogFile (-CBPara_Log) Parsing. <input type="checkbox"/> Index was greater then List Index --> Error resolved
04.03.2013	2,1194	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	it is now posible if if 'Debug Infos' is to add to CheckBox Compair-Report <input type="checkbox"/> - if True:add Debugs to CheckBox Compair-Report <input type="checkbox"/> - if False:NO Debugs in CheckBox Compair-Report <input type="checkbox"/> - Default=False
04.03.2013	2,1194	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	If Txt.LTZ 'Leading or Trailing Zeros' in Entity25 or Entity26 Text is found <input type="checkbox"/> then Information is now add to section:[PI] Part Information.
04.03.2013	2,1194	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Doc:	- If using for TextCompairMethod = RemoveLeadingTrailingZeros. <input type="checkbox"/> Rule Results will be add to PartInfo section <input type="checkbox"/> - If using for TextCompairMethod = AsText <input type="checkbox"/> Rule Results will be add to Ent25/Ent26 section



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
01.03.2013	2,1194	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	Change:	Methode of comparing Entity25 and Entity25 redesigned. <input type="checkbox"/> Now each TextBlock ist checked. <input type="checkbox"/> LTZeros compensating is implementet. <input type="checkbox"/> LTZeros = Leading / Trailing Zeros compensating during comparing text.
28.02.2013	2,1194	J.Fes	Reports CheckBox	Ver.Info	Change:	TextAngel Values are now printed in CB Reports in degree units.
25.02.2013	2,1194	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Doc:	TextCompair Entity 25 + 26 Information Text #CompRefId_ReplByJMCB# Removed
19.02.2013	2,1194	S.Gueth	JCT		New:	SubAction of -Action 'TcMultiSite_2012_02' eingefügt
19.02.2013	2,1194	S.Gueth	JCT		New:	-Action 'TcDataSync_2012_02' wurde in 'TcMultiSite_2012_12' umbenannt
19.02.2013	2,1194	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings	New:	In Custom Process Status definitions you are <input type="checkbox"/> now able to define custom results for: <input type="checkbox"/> [P.ResCode=??] [P.ResMsg=??] [P.ResWarn=1/0] [P.ResLink=Info..]
18.02.2013	2,1194	J.Fes	GUI ObjectList Settings	Ver.Info Check.Settings		2.119418.02.2013J.FesGUI <input type="checkbox"/> ObjectListVer.Info <input type="checkbox"/> Check.SettingsIn JobServer Settings you can define <input type="checkbox"/> if Datarows of Multisite/Replica Objects listet in 'Objects (DS/IRS)' datagrid <input type="checkbox"/> will be colored or not colored.
15.02.2013	2,1194	J.Fes	JobControl	Ver.Info	New:	If JobClient is running in 'Debug' or 'Test' or 'DebugTest' Mode only '1' Job will be send to JobClient. <input type="checkbox"/> This special rule prevents that during testings the user will be disturbed by getting other new Jobs.
15.02.2013	2,1194	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings	Change:	If JobClient is in TestMode only JobRules are used that contains 'T' as P.Status selection criteria. <input type="checkbox"/> All JobControl.Rules that do !!-NOT-!! contains P.Status = 'T' are skipped.
14.02.2013	2,1194	J.Fes	GUI	Ver.Info	New:	Datagrid filter cell bgcolor is set to gold if a filter value is aktive.
08.02.2013	2,1194	S.Gueth	Settings CheckBox	Check.Settings	New:	neues CheckBox Setting in Attributen 'Attr_value_compare_as_number_list' <input type="checkbox"/> Die Attribute werden darauf getestet, ob beide Values in einen Numerischen Wert geparkt werden können, <input type="checkbox"/> wenn das zutrifft, dann werden diese via Double Values verglichen, <input type="checkbox"/> ansonsten werden diese als via strings verglichen.
05.02.2013	2,1194	S.Gueth	Settings CheckBox	Check.Settings	New:	neues CheckBox Setting in Attributen 'Attr_value_null_ok_when_compValue_is_0.' <input type="checkbox"/> Defines if an empty value is interpretet as 0. <input type="checkbox"/> If the compare value is 0 [Default=False] [True: value1=null, value2=0 -> no error] [True: value1=null, value2=0 -> error]
30.01.2013	2,1194	S.Gueth	CheckBox		New:	neue Parameter für den Checkboxvergleich, um die Beschreibung <input type="checkbox"/> im div.txt File anzupassen, wenn 2 Verschiedene Teile verglichen werden <input type="checkbox"/> Cb1DescShort, Cb1DescFull, Cb2DescShort, Cb2DescFull, CbReportDesc
30.01.2013	2,1194	S.Gueth	GUI Settings	Check.Settings	New:	Property: JobServer_WorkInstanceForeColor to set Text fore color of JobServer
28.01.2013	2,1194	J.Fes	JCT	Ver.Info	Change:	-RecToAdd -RecCcAdd -RecBcAdd accepts user list <input type="checkbox"/> Example: Firstname1.Name1@Company.com##Firstname1 Name1Firstname2.Name2@Company.com##Firstname2 Name2
23.01.2013	2,1194	S.Gueth	GUI		New:	New Key-Action for JobClient: B = Break current JobServer connection



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
22.01.2013	2,1194	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Doc:	if refile result file is not found Result is estimatet as R.Code=64 and R.Msg='Refiled Part File not found'
22.01.2013	2,1194	S.Gueth	CheckBox		New:	Result Message für das Auswerten des CBExtract Logs wurde angepasst <input type="checkbox"/> Beispiel: [PH:OK][MD:WRN:CB (NO error text found for error 96)][AS:OK][DR:OK][EN:OK] <input type="checkbox"/> WRN wird ausgegeben wenn die Section abgeschlossen ist, aber einen Fehler enthält, oder wenn die Section einen Fehler enthält und die Xml trotzdem richtig geschrieben werden konnte <input type="checkbox"/> ERR wird ausgegeben wenn die Section nicht richtig abgeschlossen wurde und das XML nicht richtig geschrieben werden konnte <input type="checkbox"/> wenn eine Section nicht vorhanden ist, dann wird diese auch nicht ausgegeben
22.01.2013	2,1193	S.Gueth	CheckBox		New:	In Checkboxsettings wurde die Option 'Density_is_0_AsErr' hinzugefügt. Diese gibt an, ob eine density = 0 als Fehler oder als Warnung gewertet werden soll. (Default is Fehler)
22.01.2013	2,1193	S.Gueth	CheckBox		Change:	Ausgabeformat der Short Message wurde geändert: vorher: [MD:8 Msg:ERR:Vol] jetzt: [MD:ERR:Vol] <input type="checkbox"/> Beispiel: [PH:OK] [MD:ERR:Vol] [AS:OK] [DR:OK] [EN25:OK] [EN26:OK] [DC:not.Proc] [PF:OK] [PI:WRN:MD:Densit y=0]
21.01.2013	2,1193	S.Gueth	CheckBox		New:	Section Part Information eingeführt
16.01.2013	2,1193	S.Gueth	JobControl		New:	subaction: 'compair2XmlFiles' compairs 2 XML Files
15.01.2013	2,1193	J.Fes			New:	In den settings können jetzt die Pfade zu den OracleClientBin_Path Verzeichnissen angegeben werden.
18.12.2012	2,1189	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.118918.12.2012J.FesJobControlVer.InfoGitter Variablen erweitert es stehen jetzt folgende Variablen zur verfügung -#JobDef.JobPacket_ObjectCount# <input type="checkbox"/> -#JobDef.JobPacket_ObjectCountDesired#
18.12.2012	2,119	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	Unterscheidung der Entity eingeführt für EN25/EN26
14.12.2012	2,1185	J.Fes	DB CheckBox	Ver.Info	Doc:	Text Value Parser erweitert es wird aus - Example 1: NX8:'<W!123921@VWNAME>' -> bis NX7.5:'<W@VWNAME>' - Example 2: NX8:'<WID1*0@DB_PART_NO>' -> NX6:'<W@DB_PART_NO>' Durch diese Anpassung wird gewährleistet das Texte die Refferenzen beinhalten und von den Versionen <=NX7.5 und von verglichen werden koennen
02.12.2012	2,1176	S.Gueth	JobControl		New:	</remarks>
24.11.2012	2,1169	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	if Drawing Compair was not processed short value is: not.Proc
24.11.2012	2,1169	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	CheckBox Report contains now section lines. This lines helps to get better overview in CB Report File.
24.11.2012	2,1169	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	Entities 25 UG_Darfting comparing added to CheckBox Compair.
20.11.2012	2,1166	J.Fes	JobControl		New:	CB_GeometricCompare_cls</remarks>
16.11.2012	2,1164	J.Fes	JCT CheckBox	Ver.Info	Change:	if Option -CBImageGenRule=Always is set the also the .tif files will be created new from .cgm files

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
15.11.2012	2,1162	J.Fes	Settings CheckBox		New:	in CheckBox Settings you can disable the Check Of ViewAnchorPoints
14.11.2012	2,1159	J.Fes	CheckBox	UpdDb=No Ver.Info	New:	funtion to read CheckBox Results from CheckBox LogFile
14.11.2012	2,1159	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	Methode CLAs_Obj.TifMergCopyToTifMergCollectionIfPPMgt Avilable
14.11.2012	2,1159	J.Fes	CheckBox	UpdDb=No Ver.Info	New:	funtion to read CheckBox Results from CheckBox LogFile
14.11.2012	2,1159	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	Methode CLAs_Obj.TifMergCopyToTifMergCollectionIfPPMgt Avilable
09.11.2012	2,1154	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	New:	Checking if Resets containing a valid volume.
02.11.2012	2,1149	J.Fes	Settings	Ver.Info Check.Settings		2.114902.11.2012J.FesSettings□ Ver.Info□ Check.SettingsCheck:'LayerObjects_n' disablet by default (Result of CB.Meeting 6.11.2012)
02.11.2012	2,1149	J.Fes	Settings	Ver.Info Check.Settings		2.114902.11.2012J.FesSettings□ Ver.Info□ Check.SettingsCheck:'ObjectsWire_n' disablet by default (Result of CB.Meeting 6.11.2012)
02.11.2012	2,1149	J.Fes	Settings	Ver.Info Check.Settings		2.114902.11.2012J.FesSettings□ Ver.Info□ Check.SettingsCheck:'ViewDependentObj' disablet by default (Result of CB.Meeting 6.11.2012)
31.10.2012	2,1145	S.Gueth			New: Change:	2.118511.12.2012S.Gueth: #Change: added clip funktionality if the tif size is different</remarks>
31.10.2012	2,1145	S.Gueth	JobControl		New:	function GetPPMFromPicture</remarks>
31.10.2012	2,1145	S.Gueth	JobControl		New:	sub CutTifIfDifferent</remarks>
31.10.2012	2,1145	S.Gueth			New:	Sub CBMakeMergeTifandGetPPMValue</remarks>
29.10.2012	2,1141	J.Fes	JobControl	Ver.Info	New:	Option -JobMgrDataOrg_BaseNameSchema RootPP1_N=CustomPP1_N verfügbar.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	ProcessTimeStart ProcessTimeEnd umgestellt von Minuten genau auf Sekunden genau. Hierdurch wird jetzt der 'last process' Ergebnis richtig ermittelt.□ Zuvor ist es vorgekommen das wenn processe innerhalb der selben Minute ein object verarbeitet hat das das vorherige Ergebniss (und nicht das wirklich letzte) als 'last processed' ermittelt wurde.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	IrCreateDate IrLastModDate umgestellt von Minuten genau auf Sekunden genau.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	ObjectCreateDate umgestellt von Minuten genau auf Sekunden genau.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	ObjectReleaseDate umgestellt von Minuten genau auf Sekunden genau.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes	New: Doc:	If Value>0 then this Rule is aktive

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes	New:	JobPaket size control extendet with selections method:'sel:0.Status' This settings defines selectin definition for Objects with Status #New:[31.10.2011 J.Fes] If Value=empty then this Rule is Inaktive. If Vaule='' (2 '>'<' Chars)
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes	New:	JobPaket contains only Objektes of diffrent Items.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes	New:	JobPaket contains only Objektes of diffrent ItemRev.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Doc:	Beim Anlegen von JobRules werden die Daten der JobScripts für JobName + JobDescription automaish übernommen wenn zuerst die JobScripts ausgewählt werden und dann gleich die neue JobRule gepeichert wird.\#Doc: Der JobName wird erstellt aus: JobScriptName_On #Info: Die Speicherung der neuen JobRule wird ausgeführt wenn in eine andere Zeile des Datagrids geklickt wird.
09.10.2012	2,1128	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	Auswertung der Performance Daten können aus und eingeschaltet werden. Default = Aus
09.10.2012	2,1128	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	Change:	New setting to controlLayerObjects_n_DeviationMax.
18.09.2012	2,1124	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	NX8 Refile format of -out=%RfFailedLog_DPNE% changed. Old Key 'ERR.Code:' changed to 'error-code:'
13.09.2012	2,1116	J.Fes	Settings CheckBox	Check.Settings	Change:	Compair Checks know with setting: Settings_Obj.AliveFeatures_n_DeviationMax
13.09.2012	2,1116	J.Fes	Settings CheckBox	Check.Settings	Change:	Compair Checks know with setting: Settings_Obj.TotalFeatures_n_DeviationMax
30.08.2012	2,1114	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	If diretory name ends with '.' 'it will be replaced by '_x'. Tis is required to prevent errors on file-directory system. Example: S:\CBArchv\TCSite\Test.\ItemId\RevId\ -> S:\CBArchv\TCSite\Test_x\ItemId\RevId\
30.08.2012	2,1114	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	Names of CheckBox Data Results changed _3Merge->_1Merge_1Dif.tif -> _3Dif_2DifHistoDat -> _3DifHistoDat
30.08.2012	2,1114	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	Names of CheckBox Data Results changed _3Merge->_1Merge_1Dif.tif -> _3Dif_2DifHistoDat -> _3DifHistoDat
27.08.2012	2,1112	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	new CB Setting: defines if 'ViewAnchorX.Y.Z' values not listed in NX8CBData.xml are estimated as Error.
27.08.2012	2,1112	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	new CB Setting: 'ViewNotes_Dif_AsErr':Defines if ViewNotes diffs are estimated as Error.
27.08.2012	2,1112	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	new CB Setting:'Refset_Feature3D_n_DeviationMax' defines max deviation until compairing 'Refset.Feature3D_n' is void as a Ok.
24.08.2012	2,111	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	Meldung verkürzt bei Refile analyse wenn keine Error Meldung in faild_refile.log gefunden werden kann. Jetzt wird der ObjectCLIName nicht mehr ausgegeben.
20.08.2012	2,1105	A.Becker	Scripting	UpdDb=No	New:	In Scripten können zusätzliche Assemblies als Referenz angegeben werden. Syntax: 'References Assembly.dll
20.08.2012	2,1105	A.Becker	Scripting	UpdDb=No	New:	In Scripten können zusätzliche Assemblies als Referenz angegeben werden. Syntax: 'References Assembly.dll

Release Date/Time: 13.03.2013 09:24

Release Version: 2.1195.1303.2013

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
19.08.2012	2,1104	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	Change:	CBCompair_ResultAnalyse creates also tif files if required.
19.08.2012	2,1104	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	Change:	CBCompair_ResultAnalyse creates also tif files if required.
16.08.2012	2,1103	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	Names of CheckBox Data Results changed
16.08.2012	2,1103	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	Names of CheckBox Data Results changed
19.07.2012	2,1086	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes	New:	Es können jetzt bei den JobControl Rules bei den Extendet Process Controls Definitionen Definitionen für das Ändern anderer Process Gruppen angegeben werden. #Examples: [RuleID=OK] [O.Type=*) [J.ResCode=0] [J.ResMsg=*) [J.ResWarn=0] [P.Stat=M] [P01.Stat=M.Start] [P02.Stat=M.Start]
06.07.2012	2,1077	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.107706.07.2012J.FesGU:ObjectListVer.Infowird in der O.Name EingabeBox ein Return eingeben so werden so wird das laden der Object Daten aus der Datenbank ausgeführt. Es hat den selben Effekt wie das anklicken des Knopf's 'Load List'
03.07.2012	2,1072	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	Ver.Info		2.107203.07.2012J.FesSites/Data ImportVer.InfoNeu: der Knopf J.Link verwendet die Ersetzungsregeln die definiert wurden in: ServerSettings.ReplaceRules
03.07.2012	2,1072	J.Fes	Install and Setup DB	Ver.Info		2.107203.07.2012J.FesInstall and SetupVer.InfoNeu: Standard DB Backupverzeichnis eingefügt ..\90-DATA\#Customer#\30-DataBase\24-JobServerDbBackup
21.06.2012	2,106	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.106021.06.2012J.FesCheckBoxVer.InfoÄnderung: CB ResultFiles Trenner geändert von '-' auf '-' Bspl: alt: ug0000036000_NX75_CB3_CB2_Dif_Xml.txt -> ug0000036000_NX75_CB3-CB2_CBDif.txt
21.06.2012	2,106	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.106021.06.2012J.FesCheckBoxVer.InfoÄnderung: CB ResultFiles Trenner geändert von '-' auf '-' Bspl: alt: ug0000036000_NX75_CB3_CB2_Dif_Xml.txt -> ug0000036000_NX75_CB3-CB2_CBDif.txt
01.06.2012	2,1048	J.Fes		Ver.Info		2.104801.06.2012J.FesJobClientVer.InfoNeuerung: beim dem Versuch den JobClient Computer zu Rebooten ist der JobClient hängen geblieben. Ursache: Down.exe fehlte im .\02-BinClient Verzeichniss. Korrigiert
01.06.2012	2,1048	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.104801.06.2012J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: Wenn im Job kein NX.syslog file enthalten war dann wurde die TCSiteId nicht in allen Fällen korrekt ermittelt. Korrigiert
05.04.2012	2,0987	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		2.098705.04.2012J.FesScripts/Params.Ver.InfoNeuerung: #Var: #JobScriptMinus1_DP# (=wie:#JobScriptTemplateMinus1_DP#)
05.04.2012	2,0987	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		2.098705.04.2012J.FesScripts/Params.Ver.InfoNeuerung: #Var: #JobScript_DP# (=wie:#JobScriptTemplate_DP#)
05.04.2012	2,0987	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		2.098705.04.2012J.FesScripts/Params.Ver.InfoNeuerung: #Var: #JobScript_DPNE# (=wie:#JobScriptTemplate_DPNE#)
05.04.2012	2,0987	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		2.098705.04.2012J.FesScripts/Params.Ver.InfoNeuerung: es steht die GitterVariable: #JobLogZipArchiv_DPNE# zur Verfügung. Diese kann genutzt werden um z.B. in einer E-Mail auf den JobLogZipArchive File zu verweisen.

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
05.04.2012	2,0987	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings	Doc:	Ablagestruktur von 90-DATA\#CustomerNameShort_WorkInst#\10-JobLogArchiv\ reorganisiert. Die Logfiles werden jetzt in eigene Unterverzeichnisse je JobName abgelegt. Bestehendes 10-JobLogArchiv Verzeichnis inc. aller Logfiles einfach in Unterverzeichniss \10-JobLogArchiv\zz-JobLogArchiv_Until2012-06-08 verschieben.
29.03.2012	2,0982	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.098229.03.2012J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: Wenn der ItemRev Name über 49 Zeichen beinhaltet so wurde der Refile Status nicht richtig ermittelt korrigiert.
07.03.2012	2,0975	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.097507.03.2012J.FesJobControlVer.InfoAb NX8: ist die Option: -regen_lw_def_tol zu verwenden
03.03.2012	2,0974	J.Fes	ObjectList Settings	Ver.Info Check.Settings		2.097403.03.2012J.FesObjectListVer.Info\Check.SettingsNeuerung: Process State Edit Form überarbeitet
20.02.2012	2,0962	J.Fes	Install and Setup JobControl Scripts/Params. Settings	Ver.Info Check.Settings		2.096220.02.2012J.FesInstall and Setup JobControl Scripts/Params.Ver.Info Check.SettingsNeuerung:#Root_DP#\03-BinPublic.ClientServer eingeführt. In diesem Verzeichniss befinden sich Tools die von dem JobCLient's und von dem JobServer gleichzeitig verwendet werden. Beispiel: JobManagerCmdTools.exe
19.02.2012	2,0961	J.Fes	Import JobControl	Ver.Info		2.096119.02.2012J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: JobLogFiles werden jetzt in Unterverzeichnissen abgelegt Example: ..\90-DATA\#Customer_WorkInst#\10-JobLogArchiv\#SiteId#_#JobContolName#\#JobName#.zip abgelegt Bei Jobs die einen Error oder eine Exeption Exeption währenden des Importvorganges hatten werden in das Verzeichniss ..\90-DATA\#Customer_WorkInst#\10-JobLogArchiv.ImportError\#JobName#.zip abgelegt
15.02.2012	2,0954	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.095415.02.2012J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: Ausgabeformat angepasst
13.02.2012	2,0951	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.095113.02.2012J.FesJobControlVer.Info Check.Settings in JobScriptsNeuerung: wird im JobScript set JobAddFile_ObjectsList_txt=false angegeben so wird der File:[#JobName#_ObjectsList.txt] nicht dem JobFile hinzugefuegt.
13.02.2012	2,0951	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.095113.02.2012J.FesJobControlVer.Info Check.Settings in JobScriptsNeuerung: wird im JobScript set JobAddFile_ObjectsListAllDetails_txt=false angegeben so wird der File:[#JobName#_ObjectsListAllDetails.txt] nicht dem JobFile hinzugefuegt.
13.02.2012	2,0951	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.095113.02.2012J.FesJobControlVer.Info Check.Settings in JobScriptsNeuerung: wird im JobScript set JobAddFile_ObjectsProcessData_xml=false angegeben so wird der ] nicht dem JobFile hinzugefuegt.



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
13.02.2012	2,0951	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.095113.02.2012J.FesJobControlVer.Info Check.Settings in JobScriptsNeuerung: wird im JobScript set JobAddFile_JobDataToProcess_xml=false angegeben so wird der File:[JobDataToProcess_XML] nicht dem JobFile hinzugefuegt.
08.02.2012	2,0949	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.094908.02.2012J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: In einem Refile Packet können jetzt mehrere Refile Process Ergebnisse enthalten sein. Vorausgesetzt wird das jeder alle Daten eines Refile Processes in jeweils einem eigenen Verzeichniss liegen.
29.01.2012	2,0943	J.Fes	Import	UpdDb=Yes	Doc:	bei diesem Update erhalten alle IR Datensätze den default ItemRef Type=IR.JS.UpdateDefault
05.01.2012	2,0931	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.093105.01.2012J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: SQL Query wird jetzt immer in die InfoSys mit ausgegeben
21.12.2011	2,0921	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.092121.12.2011J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: Variablen ersetzung #TcSiteId# steht jetzt zur verfügung
19.12.2011	2,092	J.Fes	ObjectList	UpdDb=Yes Ver.Info		2.092019.12.2011J.FesObjectListUpdDb=Yes/Ver.InfoNeuerung: die Objects Daten beinhaltet jetzt den Ir.Type
18.12.2011	2,0917	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.091718.12.2011J.FesObjectListVer.InfoNeuerung: Performance Edit Processstatus/Mark.Object verbessert
28.11.2011	2,0907	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.090728.11.2011J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: es gelten jetzt folgenden Regeln - Wenn ein Process als Me.ProcessResultCode = 0 And Me.ProcessResultHasWarning = false dann ist der P.Stat=D.OK - Wenn ein Process als Me.ProcessResultCode <> 0 dann ist der P.Stat=D.ERR - Wenn ein Process als Me.ProcessResultCode = 0 And Me.ProcessResultHasWarning = true dann ist der P.Stat=D.W
23.11.2011	2,0903	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes Ver.Info		2.090323.11.2011J.FesJobControlUpdDb=Yes Ver.InfoNeuerung: ProcessProcState auf 34 Zeichen erweitert Der Process Status wird jetzt mit P. + ProcessName angezeigt. Example: P.RfSp
17.11.2011	2,0901	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.090117.11.2011J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: wird auf dem JobCLient der Modus D=Debug aktiviert, dann wird automaitsch die Gittervariable:#JobScriptParametersExtended# am Ende mit dem Eintrag 'set JobMgr_Debug=ON' ergänzt.
17.11.2011	2,0901	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.090117.11.2011J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: wird auf dem JobCLient der Modus T=Test aktiviert, dann wird automaitsch die Gittervariable:#JobScriptParametersExtended# am Ende mit dem Eintrag 'set JobMgr_Test=ON' ergänzt.
17.11.2011	2,09	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.090017.11.2011J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: Beim arbeiten mit mehrere JobServern Processen wurden empfangene Pakete zwischen den den Jobserver Prozessen von den unterschiedlichen Jobserver Prozessen zufällig verarbeitet. Das wird jetzt dadurch vermieden das jeder Process einen eigenes Empfangsverzeichniss hat:...\90-DATA\CustomerNameShort_WorkInst_TEST\90-JobTemp.BackFromClient\#ComuterName#_P#Protnummer#



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
15.11.2011	2,0898	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.089815.11.2011J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: der process status kann nach ergebniss regeln bestimmt werden.
11.11.2011	2,0894	J.Fes	JobControl	Ver.Info	New:	F1 Help available
11.11.2011	2,0894	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.089411.11.2011J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: F1 Hilfe verfügbar für JobContol.Rules. Edit via JobRule Editor
11.11.2011	2,0894	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.089411.11.2011J.FesCheckBoxVer.InfoNeuerung: Ausgabeformat angepasst
11.11.2011	2,0894	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.089411.11.2011J.FesCheckBoxVer.InfoNeuerung: Ausgabeformat angepasst
08.11.2011	2,089	J.Fes	Import Sites/Data Import	Ver.Info		2.089008.11.2011J.FesSites/Data ImportVer.InfoNeuerung: die Titelbezeichnung geändert von 'Group' auf 'OrgInfo.Group' und von 'Note' auf 'OrgInfo.Note'
08.11.2011	2,089	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes		2.089008.11.2011J.FesSites/Data ImportUpdDb=YesNeuerung:Es können jetzt include Group Filter für den Import von TC.Daten definiert werden. z.B. Können hierdurch nur die Daten die der Gruppe 'Norm' gehören importiert werden.
08.11.2011	2,089	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes		2.089008.11.2011J.FesSites/Data ImportUpdDb=YesNeuerung: Site Import bedingung ereitert so das definiert werden kann ob bei der Bom Analyse BOM Lines die Ug Geometrie=No haben mit gezaehlt werden? Info: Eingeschaltet (=true) bedeutet das Bomlines die UgGeometrie = NO haben gezählt werden. Ausgeschaltet (=false) bedeutet das Bomlines die UgGeometrie = NO haben nicht gezählt werden Hinweis: Hierdurch wird die Bom-Analyse langsamer.
31.10.2011	2,0884	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	UpdDb=Yes		2.088431.10.2011J.FesSites/Data Import/ObjectListUpdDb=YesNeuerung: Es können jetzt Daten aus unterschiedliche Oracle Datenbanken abgefragt werden ohne zuvor die Software neu zu starten. Zuvor war es erforderlich die Software neu zu starten wenn z.B. Daten aus TcDb2 abgerufen werden sollten jedoch zuvor Daten aus TcDb1 abgerufen wurden.
31.10.2011	2,0886	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes		2.088631.10.2011J.FesJobControlUpdDb=YesNeuerung: Daten Feld grösse 'J.on Computers' geändert von 128 Zeichen auf 4000 Zeichen
31.10.2011	2,0886	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes		2.088631.10.2011J.FesJobControlUpdDb=YesNeuerung: Neue JobControl Regeln eingearbeitet 'sel:O.FsHitCountYN', 'J.Resource.Points', 'J.Res.P.State Value Rule'
30.10.2011	2,0882	J.Fes	GUI Settings	Ver.Info Check.Settings		2.088230.10.2011J.FesGUIVer.Info Check.SettingsNeuerung: im Application Titel wird der wert von JobServer_WorkInstanceTitelName mit angezeigt. Hierdurch wird die es beim handhaben mit mehreren Umgebungen Übersichtlicher
30.10.2011	2,0882	J.Fes	Settings	Ver.Info Check.Settings		2.088230.10.2011J.FesSettingsVer.Info Check.SettingsNeu: via settings kann der JobServer_WorkInstanceTitelName eingestellt werden
30.10.2011	2,0883	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.088330.10.2011J.FesObjectListVer.InfoNeuerung: Die Daten in der Spalte O.Nx.Type werden wie folgt eingefärbt: - 'SP' in Gelb - AP in DodgerBlue
27.10.2011	2,088	J.Fes	GUI	Ver.Info		2.088027.10.2011J.FesGUIVer.InfoNeuerung: Die Tabellen Layouts können via VIEW --> Restore Application default View auf den Applications Standard gesetzt werden



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
26.10.2011	2,0879	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info		2.087926.10.2011J.FesSites/Data ImportVer.InfoNeuerung: der DBNetworkAlias kann jetzt via Dropdown Schalter ausgewählt werden. Die Namen werden aus dem file tnsnames.ora geparkt und angezeigt. Die Datei tnsnames.ora muss jetzt mit ausgewählt werden.
25.10.2011	2,0878	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.087825.10.2011J.FesJobControlVer.InfoNeuerung: bei PGr:Rf(Refile) wird wenn der Optionschalter -non_masters=yes angegeben wird auch die Non Master Objekte auf den Status P gesetzt Info: in den Vorgängerversionen wurden immer alle NON Master Objete auf den Status P gesetzt.
25.10.2011	2,0878	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.087825.10.2011J.FesObjectListVer.InfoNeuerung: Beim klicken auf den Knopf in Search und List 'Objects (DS/IRs)' wird die Processspalte des aktuellen Prozesses automatisch eingeblendet falls diese zuvor ausgeblendet war.
25.10.2011	2,0878	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.087825.10.2011J.FesObjectListVer.InfoDie Spalten [ProcStateCol] der Daten in 'Objects (DS/IRs)' werden in abhängigkeit von ihrem Wert eingefärbt. Es gelten folgende Regeln: -Wert:N (Hellgrau) -Wert:A (Blau/Weis) -Wert:M (Cyan) -Wert:P (Orange) -Wert:D (Grün) -Wert:X (Rot) -Wert:*.Err (Rot) -Wert:*.Ok (Grün)
25.10.2011	2,0878	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.087825.10.2011J.FesObjectListVer.InfoDie Datenzeilen in 'Objects (DS/IRs)' bei Replica(non Owingsite) Objekten werden in Grau-Blau dargestellt.
24.10.2011	2,0875	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.087524.10.2011J.FesObjectListVer.InfoAenderung: Farbsteuerun P.Status = 'M' die Zelle wird jetzt in Cyan dargestellt
24.10.2011	2,0875	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.087524.10.2011J.FesObjectListVer.InfoAenderung: Farbsteuerun P.Status = 'M*' die Zelle wird jetzt in leicht dunklerem Cyan dargestellt
23.10.2011	2,0874	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.087423.10.2011J.FesCheckBoxVer.InfoAenderung: Format ausgabe 3D Koordinaten fuer bessere lesbarkeit Optimierte
13.10.2011	2,0869	A.Becker		UpdDb=No		2.086913.10.2011A.BeckerJobClientUpdDb=NoNeu: Mehrere Dateien können vom JobClient per Job übertragen werden.
27.09.2011	2,0855	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.085527.09.2011J.FesCheckBoxVer.InfoAenderung:Fuer den Vergleich der Komponenten werden nur noch die InstanceHandle herangezogen. Der Vergleich via Handel=CompontenHandel entfällt da dieser kongurierten zum InstanceHandel ist.
19.09.2011	2,0849	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Doc:	Assembly ReferenceComponent (nur zur reference) wird jetzt ausgewertet
13.09.2011	2,0843	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info	Doc:	Tritt ein SQL-Fehler beim lesen der IR Attribute aus der TC.DB auf dann wird die folgende Meldung ausgegeben:'Err: Cannot Read IR Attributes ..'
13.09.2011	2,0843	J.Fes	Import Sites/Data Import	Ver.Info	Doc:	Wenn beim Import eine Exception auftritt so wird diese am Ende es Imports ausgegeben Meldung:[while Import Object:#IrCliNameFromSiteIdPuidForOutput#]
04.09.2011	2,0809	J.Fes	ObjectJobResults	Ver.Info		2.080904.09.2011J.FesObjectJobResultsVer.InfoAenderung:MCS Report Parsing überarbeitet

Release Date/Time: 13.03.2013 09:24

Release Version: 2.1195.1303.2013

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
04.09.2011	2,081	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.081004.09.2011J.FesJobControlVer.InfoAenderung: Ausgabe der Job Ergebnisse übersichtlicher formatiert.
04.09.2011	2,0809	J.Fes	ObjectJobResults	Ver.Info		2.080904.09.2011J.FesObjectJobResultsVer.InfoAenderung:MCS Report Parsing überarbeitet
03.09.2011	2,0808	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes		2.080803.09.2011J.FesSites/Data ImportUpdDb=YesImport Performance Optimiert hierzu wurden - Abgleich Methoden zum holen der Daten aus der JS DB verbessert. - IR Daten werden jetzt nur noch beim ersten Dataset 'Importiert-Update' werden weitere Datasets der IR importiert so entfällt der 'Importiert-Update' der IR Daten.
30.08.2011	2,0803	J.Fes	Import Sites/Data Import	Ver.Info		2.080330.08.2011J.FesSites/Data ImportVer.InfoSync.Site.Data: Es wird jetzt auch verglichen ob IrOwningSite zwischen in TcDb und JsDb abweichend. Wenn ja dann werden die Daten dieser IR updatet
30.08.2011	2,0802	J.Fes	Import Sites/Data Import	Ver.Info		2.080230.08.2011J.FesSites/Data ImportVer.InfoAenderung: es werden beim den Import Vorgängen alle Dataset Updatet der Irs mit Import.Update markiert wurden
26.08.2011	2,08	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.080026.08.2011J.FesJobControlVer.Info Check.SettingsAenderung:
26.08.2011	2,08	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.080026.08.2011J.FesJobControlVer.Info Check.SettingsAenderung:
22.08.2011	2,0797	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Doc:	Result Suchbegriff geändert von: 'Ref.nf:Refs' nach: 'Ref.nf:RefSet'
27.06.2011	2,0787	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.078727.06.2011J.FesJobControlVer.InfoAenderung: Es ist jetzt moeglich das die Ergebnisse Refile Prozessen und von Generischen Prozessen gleichzeitig eingelesen werden können.
27.06.2011	2,0786	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info		2.078627.06.2011J.FesObjectJobResultsVer.Info + New.Settings(Scripts)In generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle ProcessProcStateCol mitgegeben werden /ProcessProcStateCol=ProcStateCol01..ProcStateCol10..ProcStateColRf Der Wert gibt an unter welcher Processgruppe das Ergebniss gespeichert werden soll.
27.06.2011	2,0786	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info		2.078627.06.2011J.FesObjectJobResultsVer.Info + New.Settings(Scripts)in generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle ObjectClass mitgegeben werden /ObjectClass=DS oder IR Der Wert gibt an ob das Object ein IR oder DS Objct ist
27.06.2011	2,0786	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info		2.078627.06.2011J.FesObjectJobResultsVer.Info + New.Settings(Scripts)in generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle der Parameter /SiteId mitgegeben werden Example:/SiteId=tceng Der Wert gibt an von welcher Site die ObjectDaten stammen
25.06.2011	2,0782	J.Fes		Ver.Info		2.078225.06.2011J.FesJobManager.CmdToolsVer.InfoIrInfoResolve_2011_06 erstellt
18.06.2011	2,078	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.078018.06.2011J.FesJobControlVer.Info\Check.SettingsJobControl --> Job Computers: --> C.works for Site Werte können jetzt via IN-LIST (tcengtceng2) angegeben werden

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
13.06.2011	2,0771	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info		2.077113.06.2011J.FesSites/Data ImportVer.InfoTC.DB Daten die im Namen ein ' enthalten können jetzt verarbeitet werden
13.06.2011	2,0771	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes Ver.Info		2.077113.06.2011J.FesSites/Data ImportUpdDb=Yes Ver.InfoNeuer Start Button:Syn.Site.Data in Oberfläche Register:[Sites/Data Import] eingefuegt
13.06.2011	2,0771	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes Ver.Info		2.077113.06.2011J.FesSites/Data ImportUpdDb=Yes Ver.InfoButton:Sync.Site.Data Updatet jetzt alle Irs + Datasets bei dem Ir.LastModDate zwischen Tc und JobMgr Db um 60 sec abweicht. Wenn ja dann werden die Daten dieser IR updatet
11.04.2011	2,076	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		2.076011.04.2011J.FesCheckBoxVer.Info Check.Settingses kann jetzt festgelegt werden ob abweichungen beim ViewOutOfDateStatus als Error oder als Warrning gewertet werden soll
04.04.2011	2,0758	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info		2.075804.04.2011J.FesObjectJobResultsVer.Info + New.Settings(Scripts)In Generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle JobServerExtendCommandsTrigger mitgegeben werden /Rf_Convert_MCS_ProcessResult_DPNE=C:\MyData\4711_RevC_Convert_Mcs.txt gibt den filenames vor unter dem der convert_mcs_file gespeichert werden soll.
30.03.2011	2,0756	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.075630.03.2011J.FesJobControlVer.InfoRefile analysiert MC to AC konvertierung Optimierung der Ausgaben. Analysiert jetzt auch: Warning: 'Validation was skipped during conversion because referenced data was not loaded' Alle Zeilen die convert_mcs Warning: * beinhalten
30.03.2011	2,0756	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.075630.03.2011J.FesJobControlVer.InfoRefile analysiert MC to AC konvertierung Optimierung der Ausgaben. Analysiert jetzt auch: Warning: 'Validation was skipped during conversion because referenced data was not loaded' Alle Zeilen die convert_mcs Warning: * beinhalten
09.03.2011	2,0752	J.Fes	Import Sites/Data Import	Ver.Info		2.075209.03.2011J.FesSites/Data ImportVer.Infowaehrend des Import Prozesses wird das Site:[Imp.Date.ModBegin] alle 2 Minuten automatisch auf das IR.Last.Mod.Date aktualisiert.
07.03.2011	2,0748	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	UpdDb=Yes Ver.Info Check.Settings		2.074807.03.2011J.FesSites/Data ImportUpdDb=Yes Ver.Info Check.Settingses steht unter den Sites/Dataimport eine Methode zur verfügung um Oracle Tabellen unter alternativen user abfragen zu können. Hierfür steht das Feld Ora.TblNam.InfodbaReplace
03.03.2011	2,0746	J.Fes	GUI	Ver.Info		2.074603.03.2011J.FesGUIVer.InfoObjects(DS/Irs)/Spalten benennungen angepasst.
25.02.2011	2,0744	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		2.074425.02.2011J.FesCheckBoxVer.Info Check.Settingsbeim Auswerten der PartHeader.CliName wird jetzt bei Native CB FileName.Ext fuer den vergelich herangezogen

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
12.02.2011	2,0735	J.Fes	JobControl ObjectJobResults	Ver.Info		2.073512.02.2011J.FesJobControl ObjectJobResultsVer.Infoin den McsConvert LogFiles werden jetzt die Convert Sections für ein Part gefunden wenn z.B. folgende Namensaufbau 'Item/Rev-AnyDescription:' festgelegt wurde. siehe hierzu auch Definition in den CustomerDefaults für preferenc: Name=Assemblies_partDescriptiveName Value=\$FILENAME
12.02.2011	2,0735	J.Fes	JobControl ObjectJobResults	Ver.Info		2.073512.02.2011J.FesJobControl ObjectJobResultsVer.Infoin den McsConvert LogFiles werden jetzt die Convert Sections für ein Part gefunden wenn z.B. folgende Namensaufbau 'Item/Rev-AnyDescription:' festgelegt wurde. siehe hierzu auch Definition in den CustomerDefaults für preferenc: Name=Assemblies_partDescriptiveName Value=\$FILENAME
28.01.2011	2,0732	J.Fes	Import	UpdDb=Yes		2.073228.01.2011J.FesImportUpdDb=Yesabfragen T-SQL Scripte angepasst\Objects_tbl_Object_GetDS
17.01.2011	2,0725	J.Fes	GUI Settings	UpdDb=No		2.072517.01.2011J.FesGUIUpdDb=Noder aktive Debug Modus wird jetzt in der registrie gepseichert und ist nicht mehr abhängig von MyAppl_Settings.ServerSettings.JobServer_LogOnOff Info: MyAppl_Settings.ServerSettings.JobServer_LogOnOff wurde entfernt
03.01.2011	2,0715	J.Fes	Import	Ver.Info		2.071503.01.2011J.FesImportVer.Infonicht existierende Dataset Objekte werden beim import update Vorgang bereinigt
29.12.2010	2,0713	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.071329.12.2010J.FesObjectListVer.InfoUgDataSetType erweitert um: CAESOLUTIONCAEMESHCAEGEOM
29.12.2010	2,0713	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.071329.12.2010J.FesObjectListVer.InfoUgDataSetType erweitert um: CAESOLUTIONCAEMESHCAEGEOM
19.12.2010	2,0711	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.071119.12.2010J.FesCheckBox#Ver.InfoHandleForCompair wird jetzt um 3 Zeichen gekuezt (zuvor waren es 2 Zeichen) Example:'R00006eab000000fd'-'>'R00006eab000000'
07.12.2010	2,0708	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.070807.12.2010J.FesCheckBoxVer.InfoComponent->UG_Geometry neu eingefügt
07.12.2010	2,0708	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.070807.12.2010J.FesCheckBoxVer.InfoComponent->ReferenceComponent neu eingefügt
07.12.2010	2,0708	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info		2.070807.12.2010J.FesCheckBoxVer.Infoes kann jetzt festgelegt werden ob Komponenten mit Attribut UG_Geometry=NO miteinander verglichen werden sollen\wenn Me.Settings.AssemblyUG_GeometryNO_DoCompare -true=Komponenten vergleichen -false=Komponenten wird nicht verglichen (skip)
25.11.2010	2,0705	J.Fes	ObjectJobResults	Ver.Info		2.070525.11.2010J.FesObjectJobResultsVer.Infowenn bei einem GenericProcess ein .\_convert_mcs.log file enthalten ist so wird dieser automatisch ausgewertet
18.11.2010	2,0702	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.070218.11.2010J.FesObjectListVer.InfoObjete können jetzt auch über ObjectCreateDate gesucht werden
01.11.2010	2,0698	J.Fes	ObjectJobResults CheckBox	Ver.Info		2.069801.11.2010J.FesObjectJobResults CheckBoxVer.InfoBei der Auswertung der CheckBoxDaten werden jetzt Auswertungsexeptions abgefangen. In diesem Fall wird der ProcessResultCode=-999006.

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
27.10.2010	2,0697	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		2.069727.10.2010J.FesCheckBoxVer.Info Check.Settingslegt die Liste der Modeldata Refset Namen fest die nicht verglichen werden sollen
25.10.2010	2,0695	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		2.069525.10.2010J.FesCheckBoxVer.Info Check.Settingsdie Parthistory's werden ausgewertet. Die Auswertung erfolgt durch vergleichen der Speicherversionen. Der Parthistory Check gilt dann als bestanden wenn die Daten die mit der neueren Version ermittelt wurden mindestens den mit dem gleichen Versionsstand gespeichert wurden wie die Daten die mit der Vorgängerversion ermittelt wurden. Regel: Wird ein Parthistory Error erkannt so wird das Part Automatisch auf exclude gesetzt. Siehe hierzu auch Settings.CheckBox CheckBoxPartHistoryCheck_AsErr
21.10.2010	2,0693	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		2.069321.10.2010J.FesCheckBoxVer.Info Check.SettingsEntity_Type26 Assoc Enty 1+2 differenzen werden jetzt nur noch bezüglich der Existenz eines Assoc Handels geprüft.
18.10.2010	2,069	J.Fes	Reports	UpdDb=Yes Ver.Info		2.069018.10.2010J.FesReportsUpdDb=Yes/nVer.InfoReport Layout und Print Engine implementiert
23.09.2010	2,0688	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.068823.09.2010J.FesCheckBoxVer.Infoes werden bei Entity_Type26 nur die Entity ausgewertet die den Status = 3 haben.
23.09.2010	2,0688	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.068823.09.2010J.FesCheckBoxVer.Infoes werden bei Entity_Type26 nur die Entity ausgewertet die den Status = 3 haben.
14.09.2010	2,0686	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.068614.09.2010J.FesObjectListVer.Infowenn der JobLink Button angeklickt wird und während dessen die shift Taste gedrückt wird öffnet sich der Exporer im Verzeichniss in dem das Dokument liegt und selectiert dieses.
14.09.2010	2,686	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.68614.09.2010J.FesObjectListVer.Infowenn der JobLink Button angeklickt wird und während dessen die shift Taste gedrückt wird öffnet sich der Exporer im Verzeichniss in dem das Dokument liegt und selectiert dieses.
13.09.2010	2,0685	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.068513.09.2010J.FesCheckBoxVer.Infobei der Auswertung von CheckBox Ergebnissen wird der CheckBox Diff jetzt als J.Link geschrieben
03.09.2010	2,0678	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		2.067803.09.2010J.FesCheckBoxVer.Info\Check.Settings:SetupCheckBoxumfangreiche anpassungen durchgeführt um die Vergleiche beim Kunden auf die Version angemessen einstellen zu können
01.09.2010	2,0676	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		2.067601.09.2010J.FesScripts/Params.#Ver.InfoNeue Gittervariablen #TcUser# und #TcUserPassword# verfuegbar
30.08.2010	2,0675	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.067530.08.2010J.FesJobControlVer.Infoder JobClient kann jetzt via ctr+f FinishAndQuit oder via ctr+c FinishAndReboot beendet werden\Info via c kann innerhalb von 60sec der bootvorgang abgebrochen werden
30.08.2010	2,0675	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.067530.08.2010J.FesJobControlVer.InfoReboot des JobClients kann jetzt durch den JobServer ausgelöst werden.
25.08.2010	2,0674	J.Fes	Scripting	Ver.Info		2.067425.08.2010J.FesScriptingVer.InfoVersions Update QWhale_Editor_reg_1.56



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
10.08.2010	2,0668	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	UpdDb=Yes Check.Settings		2.066810.08.2010J.FesSites/Data ImportUpdDb=Yes Check.Settingses kann jetzt festgelegt werden ob Ap's (Baugruppen) mit 0 Komponenten als Sp (Einzelteil) gewertet werden. siehe: Sites/Data Import 'Imp.Ap wi.CompN=0 As Sp' Info: alle Default einstellung Ap=0 als Ap werten bleiben bestehen.
02.08.2010	2,0666	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	Ver.Info		2.066602.08.2010J.FesSites/Data Import ObjectListVer.InfoBeim import via Objects (DS/IRS)->Extras->Import datasets.. können jetzt auch mehrere IR's angegeben werden!
02.08.2010	2,666	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	Ver.Info		2.66602.08.2010J.FesSites/Data Import ObjectListVer.InfoBeim import via Objects (DS/IRS)->Extras->Import datasets.. können jetzt auch mehrere IR's angegeben werden!
28.07.2010	2,0661	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	Ver.Info		2.066128.07.2010J.FesSites/Data Import/nObjectListVer.Infowenn IR und BOM Strukturen importiert werden wird nach dem Import das Ergebniss mit angezeigt
28.07.2010	2,0661	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	Ver.Info		2.066128.07.2010J.FesSites/Data Import/nObjectListVer.Infowenn IR und BOM Strukturen importiert werden wird nach dem Import das Ergebniss mit angezeigt
28.07.2010	2,661	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	Ver.Info		2.66128.07.2010J.FesSites/Data Import/nObjectListVer.Infowenn IR und BOM Strukturen importiert werden wird nach dem Import das Ergebniss mit angezeigt
23.07.2010	2,0659	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.065923.07.2010J.FesJobControlVer.Info-regen_lw_def_tol ersetzt durch -regen_lw_use_def_tol
21.07.2010	2,0658	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.065821.07.2010J.Fes[JobControlVer.Info\Check.Settingsdie Vorgaben für die Zeitsteuerungen wurden für das den JobClient angepasst
20.07.2010	2,0657	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.065720.07.2010J.FesJobControlVer.Info Check.SettingsMe.JobDef.JobFiles.JobCustomFiles überprüfen siehe auch QuellCode JobServer_JobControl_Main
15.07.2010	2,0652	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.065215.07.2010J.FesJobControlVer.Infodem zu startenden Script wird im Parameter P1 der TcUser und dem P2 das TcPw uebergeben
15.07.2010	2,065	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.065015.07.2010J.FesJobControlVer.InfoEin JobClient erhält im TestModus nur Jobs der JobControlRule Namen mit TEST beginen\Bspl.: TestJob1 TestJobXyZ Ein JobClient erhält in allen anderen Modes nur Jobs der JobControlRule Namen NICHT mit TEST beginen\Bspl.: MyJob01 MxJob02
12.07.2010	2,0644	J.Fes	JobControl	UpdDb=No		2.064412.07.2010J.FesJobControlUpdDb=Noim Computer Schedule kann jetzt via JobsMax=n gesteuert werden vieviele Jobs ein Computer in dem Zeitsegment bekommt. Hinweis:kann der angegebene Wert 'n' nicht in eine Zahl konvertiert werden so wird n=1 gesetzt
10.07.2010	2,0636	J.Fes	Import Reports	Ver.Info		2.063610.07.2010J.FesImportVer.InfoTc.Read.Err werden jetzt am Ende des Import Reports mit ausgegeben
10.07.2010	2,0636	J.Fes	Import			2.063610.07.2010J.FesData ImportEin kontrollierter stop des Importprozesses sollte jetzt besser möglich sein. Es wird jetzt jede lsec beim analysieren der BOM Strukturen ein Form.Refresh ausgeführt

Release Date/Time: 13.03.2013 09:24



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
09.07.2010	2,0634	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes		2.063409.07.2010J.FesSites/Data ImportUpdDb=Yeswegen Error:Transaction (Process ID ??) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.□ bei verschiedenen TSQL Procedures ein Select .. WITH (nolock) eingefuegt
09.07.2010	2,0635	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.063509.07.2010J.FesJobControlVer.InfoJobComputer's Spaltenüberschriften überarbeitet
09.07.2010	2,0634	J.Fes	Settings	UpdDb=Yes		2.063409.07.2010J.FesSettingsUpdDb=Yesneue #Var□ #JobComputers_tbl.ComputerFQDN#
09.07.2010	2,0634	J.Fes	Settings	UpdDb=Yes		2.063409.07.2010J.FesSettingsUpdDb=Yesneue #Var□ #JobComputers_tbl.Custom01# .. User02#
08.07.2010	2,0633	J.Fes	Import	UpdDb=Yes		2.063308.07.2010J.FesImportUpdDb=YesImport Methoden ergänzt□ jetzt kann festgelegt werden ob:□ - alle Irs nach UgMaster Objekten durchsucht werden sollen □ - oder nur die IRs gesucht werden die einen UgMaster besitzen
08.07.2010	2,0633	J.Fes	DB Import	UpdDb=Yes		2.063308.07.2010J.FesImportUpdDb=Yeses kann festgelegt werden ob die ObjectFs_NE Informationen in die DB Importiert werden (Ein/Aus)
08.07.2010	2,0633	J.Fes	DB Import	UpdDb=Yes		2.063308.07.2010J.FesImportUpdDb=Yeses kann festgelegt werden ob die ObjectFs_DPNE Informationen in die DB Importiert werden (Ein/Aus)
19.06.2010	2,0627	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		2.062719.06.2010J.FesScripts/Params.Ver.InfoKorrektur:ScriptEditor Projektfile wurde evtl. falsch gesucht bereinigt
03.06.2010	2,0623	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.062303.06.2010J.FesJobControlVer.InfoJobComputersScript_Execute□ wird jetzt mit AppWinStyle.NormalFocus ausgeführt
02.06.2010	2,0621	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.062102.06.2010J.FesJobControlVer.InfoJobServer serialisiert die JobClients
02.06.2010	2,0621	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.062102.06.2010J.FesCheckBoxVer.InfoEntities 26 (dimension) text compair added.
02.06.2010	2,0621	J.Fes	JobControl Settings	Check.Settings		2.062102.06.2010J.FesJobControl/SettingsCheck.SettingsJobClient_ReceiveCmdTimeOut default set to min 10 sec Default=120
11.05.2010	2,0616	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.061611.05.2010J.FesObjectListVer.InfoNXsimulation eingefügt
04.05.2010	2,0614	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.061404.05.2010J.FesJobControlVer.InfoAll converted constraints in this part where suppressed as they could not solve□ Ein Objekt bei dem ein Validation failed kommt □ wird das Objekt wie folgt gekennzeichnet:□ - .ProcessResultHasWarning = True □ - P.ResultMess: Rf.MC Convert Warning:[02]:[All converted constraints in this part were suppressed as they could not solve]□ Info: Analyse wird nur ausgefuehrt wenn der Refile mit Done und Error=0 durchgeführt wurde!



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
04.05.2010	2,0614	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.061404.05.2010J.FesJobControlVer.InfoAll converted constraints in this part were suppressed as they could not solve Ein Objekt bei dem ein Validation failed kommt wird das Objekt wie folgt gekennzeichnet: - .ProcessResultHasWarning = True - P.ResultMess: Rf.MC Convert Warning:[02]:[All converted constraints in this part were suppressed as they could not solve] Info: Analyse wird nur ausgeführt wenn der Refile mit Done und Error=0 durchgeführt wurde!
27.04.2010	2,061	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		2.061027.04.2010J.FesCheckBoxVer.InfoEntity Daten neu eingefügt
23.04.2010	2,0606	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.060623.04.2010J.FesObjectListVer.InfoSuchfilter erweitert um Sucheigenschaft Proccesed.On.Compuer
15.04.2010	2,06	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.060015.04.2010J.FesJobControlVer.Info Check.Settingsin allen Files die im Verzeichniss des JobScript's liegen und die Endungen *.cmd*.bat*.pl*.txt haben werden die #GitterVar# ersetzt
29.03.2010	2,0592	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info		2.059229.03.2010J.FesJobControl SettingsVer.InfoRf Optionsschalter [-replica_bypass=yes no] default auf yes gesetzt
25.03.2010	2,0591	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.059125.03.2010J.FesObjectList EditVer.Infoalle
25.03.2010	2,0591	J.Fes	GUI ObjectList	Ver.Info		2.059125.03.2010J.FesGUI - ObjectListVer.InfoObject Daten können über: [Object's having FS HitCount's >0] aufgelistet werden
25.03.2010	2,0591	J.Fes	GUI Import ObjectList	Ver.Info		2.059125.03.2010J.FesGUI - ObjectListVer.InfoObject Daten können über: [Object's having Import Error's] aufgelistet werden
23.03.2010	2,0589	J.Fes	TaskScheduler	Ver.Info		2.058923.03.2010J.FesTaskSchedulerVer.Infowiederhol Task's werden jetzt korrekt ausgeführt
23.03.2010	2,0589	J.Fes	TaskScheduler	Ver.Info		2.058923.03.2010J.FesTaskSchedulerVer.Infowenn die Objekte eines Task's keine 'UGMASTER' Objekte beinhaltet wird sofort Proc_NonMaster geschaltet. Vorteil: NonMaster Objete werden dann gleich bearbeitet. Info diese Regel wird nur dann beachtet wenn die zugehörige Prozessgruppe die Einstellung JobServerObject_UGMaster_Befor_UGNonMaster=true eingestellt wurde
18.03.2010	2,0588	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.058818.03.2010J.FesJobControlVer.InfoGitter Variablen erweitert es stehen jetzt folgende Variablen zur verfügung -JobRule.SelObjectsBy_* -#JobRule.TimeSchedule# -#JobRule.validForComputer#
22.01.2010	2,052	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.052022.01.2010J.FesJobControlVer.InfoRefile analysiert MC to AC konvertierung gibt die Details des betroffenen Subsection aus
22.01.2010	2,052	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.052022.01.2010J.FesJobControlVer.InfoRefile analysiert MC to AC konvertierung gibt die Details des betroffenen Subsection aus

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
18.01.2010	2,0566	J.Fes	ProcessGroups Settings	Ver.Info Check.Settings		2.056618.01.2010J.FesProcessGroupsVer.Info Check.Settingsin den ProcessGroups können Rechte Bedingungen vergeben werden wer diese ProcessGroup im JobPlaner angezeigt bekommt siehe:JobServer Process Groups->ProcessGroup01..->UserAcceesRules..
14.01.2010	2,0565	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.056514.01.2010J.FesJobControlVer.InfoGitter Variablen erweitert es stehen jetzt folgende Variablen zur verfügung -#ProcStateCol# ProcStateCol01..10 -#ProcStateVal# Start M,N,A -#ObjectType# UGMASTER.. -#ObjectClass# DS IR
14.01.2010	2,0565	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.056514.01.2010J.FesJobControlVer.InfoWird ein freies SQL Script für die Objekt selection verwendet so können in diesem jetzt die Gittervariablen verwendet werden Bspl.:#TceSiteId#=Site #ProcStateVal#=StartVal (N,M,A..)
07.01.2010	2,0561	J.Fes	JobControl CheckBox	Ver.Info		2.056107.01.2010J.FesJobControlVer.InfoCheckBox Tools eingebunden Die Software ist jetzt in der Lage CheckBox Daten Auszuwerten und diese in die Prozess Ergebnisse zu überführen\Hierbei sind die JobServerExtendCommandsTrigger /CB_DataFile1_DPNE und /CB_DataFile2_DPNE zu beachten
06.01.2010	2,056	J.Fes	ObjectJobResults Settings CheckBox	Ver.Info		2.056006.01.2010J.FesObjectJobResultsVer.Info + New.SettingsAus Generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle JobServerExtendCommandsTrigger mitgegeben werden /CB_DataFile1_DPNE=S:\JobManagerV2\90-DATA\CustomerNameShort_WorkInst_TEST\12-Data\NXCheckBoxData\BgStrukEx_Einzelteil_01_01_RevA\BgStrukEx-Einzelteil-01_01_A_master_NX4.XML
06.01.2010	2,056	J.Fes	ObjectJobResults Settings CheckBox	Ver.Info		2.056006.01.2010J.FesObjectJobResultsVer.Info + New.Settings(Scripts)Aus Generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle JobServerExtendCommandsTrigger mitgegeben werden /CB_DataFile2_DPNE=S:\JobManagerV2\90-DATA\CustomerNameShort_WorkInst_TEST\12-Data\NXCheckBoxData\BgStrukEx_Einzelteil_01_01_RevA\BgStrukEx-Einzelteil-01_01_A_master_NX5.XML
06.01.2010	2,056	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info		2.056006.01.2010J.FesObjectJobResultsVer.Info + New.Settings(Scripts)In Generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle JobServerExtendCommandsTrigger mitgegeben werden /ProcessStateSetTo=D.NX4 gibt vor welcher ProzessStatus gesetzt werden soll
16.12.2009	2,0558	J.Fes	TaskScheduler	UpdDb=Yes		2.055816.12.2009J.FesTaskSchedulerUpdDb=Yesin den Task's kann fesgelegt werden welcher Computer einen bestimmten Task ausfuehern darf wenn es nicht der JobServer Comuter selbst ist Regel:Ist diese Eigenschaft leer so darf dieser Task nur vom JobServer Comuter ausgeführt werden
15.12.2009	2,0557	J.Fes	JobControl Settings	UpdDb=Yes Check.Settings		2.055715.12.2009J.FesJobControl SettingsUpdDb=Yes\Check.Settingses können jetzt erweiterte JobScript Parameter einer Job-Script Paramerter definition hinterlegt werden.

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
12.12.2009	2,0555	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info		2.055512.12.2009J.FesJobControlVer.SettingsVer.InfoRf Optionsschalter [-replica_bypass=yes no] eingefuegt
12.12.2009	2,0555	J.Fes	ObjectList Settings	Ver.Info		2.055512.12.2009J.FesObjectListVer.InfoObject_open_via_NXRouter es wurde eine Exeption aus geloest wenn UGII_ROOT_DIR und ServerSettings.UGII_ROOT_DIR_SEARCH_P nicht gesetzt waren
12.12.2009	2,555	J.Fes	ObjectList Settings	Ver.Info		2.55512.12.2009J.FesObjectListVer.InfoObject_open_via_NXRouter es wurde eine Exeption aus geloest wenn UGII_ROOT_DIR und ServerSettings.UGII_ROOT_DIR_SEARCH_P nicht gesetzt waren
06.12.2009	2,0554	J.Fes	GUI	Ver.Info		2.055406.12.2009J.FesGUIVer.Infoeine nicht abgefangene Exception die beim arbeiten mit der interaktiven Application auftritt wird jetzt abgefangen und eine Meldung im jeweils aktiven Info Fenster ausgegeben
10.11.2009	2,055	J.Fes	JobControl Scripting	Ver.Info		2.055010.11.2009J.FesScriptingVer.InfoScripting erweitert so das Customer Files dem Job hinzugefügt werden können Example: JobDef.JobFiles.JobCustomFiles.JobCustomFiles.Add(New JF.PlmJobManager.JobServer.JobManager_JobControlNextPaket_cls.JobFile_cls.JobCustomFileDef_cls(TEST, .cmd))
05.11.2009	2,0549	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.054905.11.2009J.FesJobControlVer.InfoObjects select 'Bevor' 'After' werden jetzt vom JobContoler berücksichtigt
02.11.2009	2,0548	J.Fes	Import	Ver.Info		2.054802.11.2009J.FesImportVer.Infotable mapping umgestellt von: -select count(*) from -select top 1 * from
02.11.2009	2,0548	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	UpdDb=Yes Check.Settings		2.054802.11.2009J.FesSites/Data ImportSettingsUpdDb=Yes Check.Settingsin den SiteDef Connetion TimeOut Optionen ergänzt -DbConnectionTimeOut [default=60] -DbCommandTimeout [default=120]
24.10.2009	2,0545	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.054524.10.2009J.FesJobControlVer.Infobei den JobRoules können jetzt via !NOT! Regel Computer ausgeschlossen werden. Example: via CName*!NOT!CName4CName2* Info: der !NOT! Part ist dominierend.
21.10.2009	2,0543	J.Fes	JobControl Settings	UpdDb=Yes Check.Settings		2.054321.10.2009J.FesJobControlUpdDb=Yes Check.Settingsin den JobRules kann jetzt festgelegt werden wie PFM Parts selectiert werden (PFM.Ignor,PFM.No,PFM.Only)
16.10.2009	2,0541	J.Fes	GUI ObjectList	Ver.Info		2.054116.10.2009J.FesGUI#ObjectListVer.Infoin der Oberfläche kann jetzt auch über den PFM Namen gefiltert werden\ diese ermöglicht alle Parts einer PFM auflisten zu lassen
29.09.2009	2,0539	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.053929.09.2009J.FesGU:ObjectListVer.Infowird in der EingabeBox Ir.Id ein Return eingegben so werden so wird das laden der Object Daten aus der Datenbank ausgeführt. Es hat den selben Effekt wie das anklicken des Knopf's 'Load List'

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
24.09.2009	2,0538	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		2.053824.09.2009J.FesJobControlVer.Info Check.SettingsSelObjectsBy_MaxComponents=0 SelObjectsBy_MinComponents=0 wird jetzt berücksichtigt JobControl Regeln prüfen bezüglich SelObjectsBy_MaxComponents SelObjectsBy_MinComponents
17.09.2009	2,0536	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info		2.053617.09.2009J.FesSettingsVer.InfoDir_DataRoot_DP_91JobControl neu hinzugefügt in diese Verzeichniss sind JobControls Files abzulegen Einsatzbeispiel: Ablage von JobFiles die via JobServerScripte verarbeitet werden
24.08.2009	2,0534	J.Fes	Import	Ver.Info		2.053424.08.2009J.FesImportVer.Infobeim importieren der IR/Dataset Listen wird berücksichtigt das das ImportItemLastModifyDateBegin nicht vor der aktuellen Zeit liegen darf.
24.08.2009	2,0534	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info Check.Settings		2.053424.08.2009J.FesObjectJobResultsVer.Info + Check.Settings(Scripts)Aus Generischen JobResult Files kann jetzt - an 5.ter Stelle angegeben werden ob das Ergebniss ein Warning hat (true or 1=has warning) (false or 0=no warning)
24.08.2009	2,0534	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info Check.Settings		2.053424.08.2009J.FesObjectJobResultsVer.Info + Check.Settings(Scripts)Aus Generischen JobResult Files kann jetzt- an 6.ter Stelle ein JobLink mitgegeben werden
14.08.2009	2,0532	J.Fes	Install and Setup DB	UpdDb=Yes		2.053214.08.2009J.FesJ.FesInstall and SetupUpdDb=YesOptimize DB ReOrg. Datenbank Maintain eingebaut Siehe Extras->Setup->Setup Database->Database Maintain->23 - Optimize DB (compress DB and Reorg. Indices via OSQL)
12.08.2009	2,0531	J.Fes	Install and Setup	Ver.Info		2.053112.08.2009J.FesInstall and SetupVer.Infoneuer Schater Upgrade Database erstellt Siehe Extras->Setup->Setup Database->Database Setup->Database Upgrade Database
12.08.2009	2,0531	J.Fes	Install and Setup DB	UpdDb=Yes		2.053112.08.2009J.FesInstall and SetupUpdDb=YesOptimize DB Indices in Datenbank Maintain eingebaut Siehe Extras->Setup->Setup Database->Database Maintain->22 - Optimize Index (Reorg. Indices via OSQL)
21.07.2009	2,0528	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info		2.052821.07.2009J.FesSites/Data ImportVer.InfoEs wurde ein neuer Schalter für das testen der Verbindung zur TC DB erstellt
17.07.2009	2,0527	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	Check.Settings		2.052717.07.2009J.FesSites/Data ImportCheck.SettingsSites/Data Import Ora.Bin jetzt für 32+64 bit version verwendbar Settings: wird im Feld Ora.Bin 'AUTO' eingegben so werden dem Suchpathd die Pfade der 32bit (..03-BinPublic\OraClient\32Bit) und 64bit (..03-BinPublic\OraClient\64Bit) DLL Verzeichnisse eingefügt.
17.07.2009	2,0527	J.Fes	Install and Setup	Ver.Info		2.052717.07.2009J.FesInstall and SetupVer.Infoder installation für den SQL Server wurde der aktuelle Stand der Microsoft SqlSever Express 2005 (Service Pack 3) hinzugefügt Info: dieses kann für 32-Bit und 64-Bit installationen verwendet werden



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
17.07.2009	2,0527	J.Fes	CommandLineArgs JobControl Settings	Check.Settings		2.052717.07.2009J.FesCommandLineArgsCheck.Settingsdie bezeichnung der Optionsschalter JobControl* wurden berichtigt nach JobControl* /nbitte anpassen/n-/AutoStart JobControl:A -> /AutoStart JobControl:A n-/AutoStart JobControl:M --> /AutoStart JobControl:Mn-/AutoStart JobControl:R --> /AutoStart JobControl:R
12.07.2009	2,0526	J.Fes	ObjectJobResults	UpdDb=Yes		2.052612.07.2009J.FesObjectJobResultsUpdDb=YesLink zu ObjectJobResult eingefügt dieser Link wird genutzt um verweise zu JobErgebnissen zu organiesieren (Bspl. MC-AC-Convert)
12.07.2009	2,0526	J.Fes	ObjectJobResults	UpdDb=Yes		2.052612.07.2009J.FesObjectJobResultsUpdDb=YesEin ObjectJobErgebniss als Warning kennzeichnen wenn ein Job zu einem Objekt ein Warning hat dann kann dieser dem Object Job Ergebniss hinzugefügt werden (value=true/false) (Bspl. MC-AC-Convert)
12.07.2009	2,0526	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.052612.07.2009J.FesObjectListVer.Infosuchen über Process Warnings in den Object Process Listen ergänzt
12.07.2009	2,0526	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.052612.07.2009J.FesObjectListVer.InfoJob Links können über die Oberfläche geöffnet werden
12.07.2009	2,0526	J.Fes	Settings	Ver.Info		2.052612.07.2009J.FesSettingsVer.InfoRefile_MCS_Convert verhalten welche Logfiles geschrieben werden sollen kann eingestellt werden Siehe Settings -> Cat91_ExtendetSettingsOptional -> Refile_MCS_Convert_LogfilesCreateBehaver
12.07.2009	2,526	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.52612.07.2009J.FesObjectListVer.InfoJob Links können über die Oberfläche geöffnet werden
03.07.2009	2,0525	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes		2.052503.07.2009J.FesJobControlUpdDb=Yesselection der Komponenten kann jetzt auch über die APLevels ausgeführt werden Hierfür wurden folgende Felder erstellt: -SelObjectsBy_MaxApLevels -SelObjectsBy_MinApLevels
02.07.2009	2,0524	J.Fes		Ver.Info		2.052402.07.2009J.FesOptionsschalterVer.Infoin der Dialogbox für das NX-Refile werden jetzt die gewählten Optionen nach dem drücken von OK korrekt übernommen
30.06.2009	2,0523	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.052330.06.2009J.FesObjectListVer.InfoSelection der Daten Optimiert durch anpassung der Select anweisung von 1 - [ObjectFromSiteID] like 'tceng%' nach [ObjectFromSiteID] = 'tceng' - [ObjectOwningSiteID] like 'tceng%' nach [ObjectOwningSiteID] = 'tceng'
24.06.2009	2,0522	J.Fes	Settings	Ver.Info Check.Settings		2.052224.06.2009J.FesSettingsManagerVer.Info:Check.Settingsclear this inputfield to get the default



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
21.06.2009	2,0521	J.Fes	Admin DB Import JobControl	Ver.Info		2.052121.06.2009J.FesJobControlVer.InfoGitter Variablen erweitert es stehen jetzt folgende Variablen zur verfügung -#TceSite.Id# -#TceSite.DBNetworkAlias# -#TceSite.DBProvider# -#TceSite.OracleBin# -#TceSite.OracleHome# -#TceSite.pName# -#TceSite.Tns_Admin# -#TceSite.UserName# -#TceSite.SiteAktive_bol# -#TceSite.pSite_ID# -#TceSite.pName# -#TceSite.ImportItemLastModifyDateBegin# -#TceSite.ImportItemLastModifyDateEnd# -#TceSite.NativeRoot_DP# -#TceSite.NativeMaskAp# -#TceSite.NativeFileSysUsing_bol# -#TceSite.NativeFileMaskExclude# -#TceSite.NativeFileMaskInclude# -#TceSite.SiteInfoWith_SiteId_and_pName#
18.06.2009	2,052	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.052018.06.2009J.FesJobControlVer.InfoRefile analysiert MC to AC konvertierung Ein Objekt bei dem ein Validation failed kommt wird das Objekt wie folgt gekennzeichnet: - .ProcessResultHasWarning = True - P.ResultMess: Rf.MC Convert Warning:[01]:[Validation failed after constraint conversion] Info: Analyse wird nur ausgefuehrt wenn der Refile mit Done und Error=0 durchgeführt wurde!
18.06.2009	2,052	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.052018.06.2009J.FesJobControlVer.InfoRefile analysiert MC to AC konvertierung Ein Objekt bei dem ein Validation failed kommt wird das Objekt wie folgt gekennzeichnet: - .ProcessResultHasWarning = True - P.ResultMess: Rf.MC Convert Warning:[01]:[Validation failed after constraint conversion] Info: Analyse wird nur ausgefuehrt wenn der Refile mit Done und Error=0 durchgeführt wurde!
17.06.2009	2,052	J.Fes	JobControl	UpdDb=No		2.052017.06.2009J.FesJobControlUpdDb=No_convert_mcs_report wird wenn im Refile Paket enthalten ist ausgewertet
16.06.2009	2,052	J.Fes	DB	UpdDb=Yes		2.052016.06.2009J.FesDBUpdDb=Yesfunktionen fuer die verwaltung des Updates der Datenbanken eingefuehrt verfügbare funktionen: - zzzzDbMaintain_valueGet - zzzzDbMaintain_valueSave



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
04.05.2009	2,0518	J.Fes	JobControl	Ver.Info		2.051804.05.2009J.FesJobControlVer.InfoIr's mit Nationalzeichen können jetzt verarbeitet werden Die Einausgabe Files werden jetzt CodePage 1252 geschoben und gelesen (System.Text.Encoding.GetEncoding(1252))
29.04.2009	2,0517	J.Fes	JobControl TaskScheduler	Ver.Info		2.051729.04.2009J.FesJobControl + TaskSchedulerVer.InfoErweiterung der Gittervariablen um die Namen: - #JobPlaner_ProcessStepControl# - #JobPlaner_TimeSchedule# - #JobPlaner_Name# - #JobPlaner_NameDescription# - #JobPlaner_Description# - #JobPlaner_Note# - #JobPlaner_Order# - #JobPlaner_ProcessLastMsg# - #JobPlaner_ProcessLastRunEnd# - #JobPlaner_ProcessLastRunStart# - #JobPlaner_ProcessObjectsProcStateCol# - #JobPlaner_ProcessState# - #JobPlaner_ProcessStepControl# - #JobPlaner_ProcessType# - #JobPlaner_ReDo#
20.04.2009	2,0512	J.Fes		Ver.Info		2.051220.04.2009J.FesJobClientVer.Info:Bugfixder JobClient beendet sich nicht mehr, wenn der JobServer während der JobPaket generierung die Verbindung beendet!
20.04.2009	2,0512	J.Fes	JobControl Settings	Check.Settings		2.051220.04.2009J.FesJobControlCheck.SettingsJobServerGenNewJobTimeOut eingefuegt Info:Setzt die Timeoutzeit die der JobClient max wartet bis das der JobServer ein neuen Job erstellt hat
14.04.2009	2,0512	J.Fes	Import ProcessGroups Refactoring	Ver.Info		2.051214.04.2009J.FesProcessGroups-RefactoringVer.InfoJobServerObjectImportNewStatusSetTo ist jetzt als default=N, bei Bestandskunden (vor 14.04.2009) P.Gr.Editieren und Status der Objekte ändern von X auf N
14.04.2009	2,0512	J.Fes	ProcessGroups	Ver.Info		2.051214.04.2009J.FesProcessGroupsVer.Infoueber die P.Gr kann jetzt gesteuert werden ob die UGMaster Objekte vor den UgNonMaster Objekten verarbeitet werden sollen., Hierdurch können die UGMaster Objekte vor den NonMaster Objekten verarbeitet werden!
14.04.2009	2,0512	J.Fes	TaskScheduler	UpdDb=Yes		2.051214.04.2009J.FesTaskSchedulerUpdDb=Yesder Tabelle:'TaskScheduler_tbl' wurde das Feld:'ProcessStepControl' hinzugefügt
30.03.2009	2,0506	J.Fes	Scripting	Ver.Info		2.050630.03.2009J.FesScriptingVer.InfoVersions Update QWhale_Editor_reg_1.54
13.03.2009	2,0506	J.Fes		Ver.Info		2.050613.03.2009J.FesOptionsschalterVer.Info/IRIds_ObjectNames dient zur übergabe der IR's aus dem TCE heraus
08.03.2009	2,0505	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.050508.03.2009J.FesObjectListVer.InfoObjekte können jetzt nach Assembly Levels gegiltert werden

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
03.03.2009	2,0505	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		2.050503.03.2009J.FesObjectListVer.InfoEs kann jetzt nach Site und Remote Objects gelistet werden (R+S,S,R)
24.02.2009	2,0504	J.Fes	ObjectList	UpdDb=Yes		2.050424.02.2009J.FesObjectListUpdDb=YesSuchen ueber Last Result Optimiert
17.02.2009	2,0504	J.Fes	Import	Ver.Info		2.050417.02.2009J.FesImportVer.Infowaehrend des Daten imports wird geprueft ob die Ir noch in der Datenbank vorhanden ist Info: diese verhindert abbrueche beim Import von Daten aus grossen Datenbanken
16.02.2009	2,0504	J.Fes	Import	UpdDb=Yes		2.050416.02.2009J.FesImportUpdDb=Yesbeim importieren der IR/Dataset Listen wird automatisch die ImportItemLastModifyDateBegin auf das letzte erfolgreich importiert Objekt gesetzt
16.02.2009	2,0504	J.Fes	Import	Ver.Info		2.050416.02.2009J.FesImportVer.InfoDefault fuer Import Reconnet angepasst WaitTime=10Sec RetrysMax=3000
15.02.2009	2,0504	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes		2.050415.02.2009J.FesJobControlUpdDb=YesNeuerung: bei PGr:Rf(Refile) wird jetzt der ProcessStatus der Datasets mit umgebucht
14.02.2009	2,0504	J.Fes	GUI	Ver.Info		2.050414.02.2009J.FesGUIVer.Infoes wird ein neues Logo in SplashScreen angezeigt Vorteil die Grafik ist einfacher Start bei Remote Umgebung besser
23.01.2009	2,0421	J.Fes	GUI	Ver.Info		2.042123.01.2009J.FesGUIVer.Infodie Daten der Spalte [ProcessResultCode] werden in abhänikeit von ihrem Wert eingefärbt -Wert=0 Grün -Wert>0 Rot -Wert<=0 Orange -Wert=leer weiss
14.01.2009	2,0415	J.Fes	GUI	Ver.Info		2.041514.01.2009J.FesGUIVer.InfoBei den Prozess Columes werden jetzt der P.Grp Beschreibung angezeigt [Bspl: Spalte ProcStateCol01 -> PGr:02 [JT.Export](JP)]
11.12.2008	2,0411	J.Fes	Import	UpdDb=Yes		2.041111.12.2008J.FesImportUpdDb=YesAbfrage für die ermittlung des RelaseStatus und Datums
11.12.2008	2,0411	J.Fes	Import	UpdDb=Yes		2.041111.12.2008J.FesImportUpdDb=YesUgPFM ermittlung realiesiert