

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
17.04.2013	2,1196	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info	Change:	Tab: 'Sites/Data Import' Colume names renamed <input type="checkbox"/> Names are now strutured by group: <input type="checkbox"/> - Site.....: Groups: SiteID/Description <input type="checkbox"/> - IContr.....: Groups: all settings for Import Control like: 'DateModBegin' 'Update force' <input type="checkbox"/> - Org-Info.....: Groups: all Org Info's <input type="checkbox"/> - Setup-DB.....: Groups: all settings for Setup DB access like: DB.Provider (Ora/Mssql) .. <input type="checkbox"/> - Setup-Imp....: Groups: all settings for Import Conditions like Setup-Imp:Tc-Prj.Data <input type="checkbox"/> - Setup-Native: Groups: all settings for Setup a Native Site definition
16.04.2013	2,1196	S.Gueth	Import JCT		New:	DataShare new parameters: <input type="checkbox"/> -ImportUpdateListDir_DP <input type="checkbox"/> -TCSiteId <input type="checkbox"/> if they are set, the ImportUpdateList txt file for successfully processed items will be created
11.04.2013	2,1196	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	Analysing of text containing relationships improved. <input type="checkbox"/> now text containing relations attends replace rule from: '<W@?>' to: '<W@>' Example: <W@?RELATIONNAME> to <W@RELATIONNAME>
08.04.2013	2,1196	J.Fes	DB Import	Ver.Info	Change:	If Item Revision do not contains any 'UGPART' Datasets <input type="checkbox"/> IR will be removed from 'JS.DB' during Import/Update data from TC.
08.04.2013	2,1196	J.Fes	JobControl	Ver.Info	New:	Refile returns now NX Version that was used during refile process. <input type="checkbox"/> This data see data in Tab: 'Objects (IR/DS)' colume: O.SaveVersion
05.04.2013	2,1196	J.Fes	Settings CheckBox	Check.Settings	Change:	Setting Renamed from: ModelBodysCheck_Methode to: <input type="checkbox"/> Zeile 2
04.04.2013	2,1196	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	Entity 25 26 comparation infos <input type="checkbox"/> contains now new Location info's <input type="checkbox"/> contains now new Location info's : Location...[Sheet: SX@166/View: ETAIL H]
04.04.2013	2,1196	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	JobMgr.Issue-113 <input type="checkbox"/> CB: EN25 and EN26 ViewDependent Infos add to Info Object
02.04.2013	2,1196	S.Gueth	ObjectJobResults Settings CheckBox		New:	If you click on J.Link and the result file is a valid checkbox result file, the CbSettingsManager will be opend with the current result
01.04.2013	2,1196	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes Ver.Info	New:	Import of project Data for Item / ItemRev / Datasets avilable.
31.03.2013	2,1196	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info	Doc:	Function Sync.Site Data performance improved. <input type="checkbox"/> Duration time to request existing data in JS.DB is imporved.
29.03.2013	2,1196	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings	New:	Gitter Variablen erweitert es stehen jetzt folgende Variablen zur verfügung <input type="checkbox"/> -#JobObjectsN# = defined Object per Packet for this Job <input type="checkbox"/> -#JobObjectApSumMax# = defined max Summe of AP Comp. for this Job

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
29.03.2013	2,1197	J.Fes	Install and Setup Settings CheckBox	Ver.Info	Change:	In JobServer Settings Mananger JobServer -> Extra -> Setup -> Tab:CheckBox !! is removed !! Please remind: CheckBox settings are now managed with external tool: 91-CheckBox (Settings and Compair Tool) You can start the new tool via _JobManager Toolbar: - _JobManagerV2 -> 91-TestSystem -> 91-CheckBox (Settings and Compair Tool) --- Or --- - _JobManagerV2 -> 91-ProdSystem -> 91-CheckBox (Settings and Compair Tool)
28.03.2013	2,1196	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	IssueJobMgr.Issue-110: Problem to find matching text for Entity 25/25 Text's is now solved
27.03.2013	2,1196	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	UpdDb=Yes Check.Settings	New:	For Site def new Import condition 'Imp.Data.Cleanup' available. If Option 'Imp.Data.Cleanup' is set to On then during TC-Data Import check of data consistency is aktivated. #Hint: Please do not use this Option during first TC.Data Import
27.03.2013	2,1196	J.Fes	ObjectList Settings	Check.Settings	Change:	If clicking JobServer ObjectList button J.Link then now Explorer starts with the directory of the linkfile and the linkfile will be selected The new Explorer window will get into foreground.
26.03.2013	2,1196	S.Gueth	JCT CheckBox		Change:	result message was updated if there is no cgm to tif program it displays: [DC:ERR:CgmToTif Conver.Prg (%UGII_BASE_DIR%\NXPLOT\cgm2tiff.exe) Not Found]
25.03.2013	2,1195	J.Fes	Settings JCT CheckBox	Check.Settings	Change:	CheckBox setting 'Refset_Volume_DeviationMax' renamed: - from: Refset_Volume_DeviationMax - to.: Volume_DeviationMax Please check old setting
25.03.2013	2,1195	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	New:	ModelData.SolidBodyCheck Analyse of section PrototyeAnalysis integreted. Now comparing 'SolidBodies' consitensy is available
20.03.2013	2,1195	S.Gueth	JCT		Change:	Result message parsing for DataShare was improved --> errors like MB:SUCCESS where removed, not it is only SUCCESS
14.03.2013	2,1195	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		CheckBox.Extract: Improvments to prevent reprocessing/looping parts - first part that have no results get folowing result data - J.ResCode=-1 - J.ResMsg=NO CB Data extracted for this part. Hint:Try Run in lbyl Job. use status rule [RuleID=AutoRedo] [O.Type=*) [J.ResCode=-1] [J.ResMsg=*) [J.ResWarn=*) [P.Stat={PreState}]
14.03.2013	2,1195	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		CheckBox.Extract: Analyse 'Part loading' Sequenz [PL:] improved
11.03.2013	2,1195	J.Fes	JCT CheckBox	Ver.Info	New:	defines EntitisType25 SubTypes ignor list. All listed EntitisType25 SubTypes 'Ent25.Subtype(#Number#)' will -!!NOT!!- be compared [Default=List is empty] [Example:6 = UF_draft_crosshatch_subtype]
07.03.2013	2,1195	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info	Change:	SiteData 'DataSync' checks now if ItemId or RevId has changed. If yes data in JS.DB will be updatet.



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
07.03.2013	2,1195	J.Fes	DB Import Settings	Check.Settings	Change:	It is now possible to use SyncSiteData during sync TC.DB and JM.DB via TaskSheduler task. to use this add setting /SyncSiteData=true
04.03.2013	2,1194	S.Gueth	JCT		New:	sub ParseDataShareCmdOutputLogFile: to parse the cmd output logfile after the datashare process
04.03.2013	2,1194	S.Gueth	JCT		New:	Neue Klassen CmdOutputParseObjects_cls und CmdOutputParseObject_cls, zum Parsen für das Data Share Output log
04.03.2013	2,1194	S.Gueth	JCT CheckBox		New:	CheckBox extract returns now Error Codes per section Section: P.ResultMsg P.Res.Code P.ERR...: NO CB.Data extracted.: CBExtr-01 PL.....: Loading Part.....: CBExtr-02 UF.....: Update: All Features.: CBExtr-03 UD.....: Update: Drawing views: CBExtr-04 PH.....: Part Header Section.: CBExtr-05 MD.....: Model Section.....: CBExtr-06 AS.....: Assembly Section.....: CBExtr-07 DR.....: Drawing Section.....: CBExtr-08 EN.....: Entities Section.....: CBExtr-09 CBxml...: write Section.....: CBExtr-10 CGM.....: Gen CGM File.....: CBExtr-11
04.03.2013	2,1194	S.Gueth	CheckBox		Change:	Error happend during NxCheckBoxExtract LogFile (-CBPara_Log) Parsing. Index was greater then List Index problem fixed.
04.03.2013	2,1194	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	It is now posible to add to CheckBox Debug Messages into CheckBox Compair-Report see CheckBox.settings.DebugDetailsToCheckBoxCompairReport - if Value True:add Debugs to CheckBox Compair-Report - if Value False:NO Debugs in CheckBox Compair-Report - Default Value=False
04.03.2013	2,1194	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	If Txt.LTZ Then 'Leading or Trailing Zeros' in Entity25 or Entity26 Text is found then Information is now add to section:[PI] Part Information.
04.03.2013	2,1194	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Doc:	- If using for TextCompairMethod = RemoveLeadingTrailingZeros. Rule Results will be add to PartInfo section - If using for TextCompairMethod = AsText Rule Results will be add to Ent25/Ent26 section
01.03.2013	2,1194	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	Change:	Methode of comparing Entity25 and Entity25 redesigned. Now each TextBlock ist checked. LTZeros compensating is implementet. LTZeros = Leading / Traling Zeros compensating during comparing text.
28.02.2013	2,1194	J.Fes	Reports CheckBox	Ver.Info	Change:	TextAngel Values are now printet in CB Reports in degree units.
25.02.2013	2,1194	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Doc:	TextCompair Entity 25 + 26 Information Text #CompRefId_ReplByJMCB# Removed
19.02.2013	2,1194	S.Gueth	JCT		New:	SubAction of -Action 'TcMultiSite_2012_02' eingefügt
19.02.2013	2,1194	S.Gueth	JCT		New:	-Action 'TcDataSync_2012_02' wurde in 'TcMultiSite_2012_12' umbenannt

Release Date/Time: 17.04.2013 11:33

Release Version: 2.11962.1704.2013

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
19.02.2013	2,1194	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings	New:	In Custom Process Status definitions you are now able to define custom results for: [P.ResCode=??] [P.ResMsg=??] [P.ResWarn=1/0] [P.ResLink=Info..]
18.02.2013	2,1194	J.Fes	GUI ObjectList Settings	Ver.Info Check.Settings		In JobServer Settings you can define if Datarows of Multisite/Replica Objects listet in 'Objects (DS/IRS)' datagrid will be colored or not colored.
15.02.2013	2,1194	J.Fes	JobControl	Ver.Info	New:	If JobClient is running in 'Debug' or 'Test' or 'DebugTest' Mode only '1' Job will be send to JobClient. This special rule prevents that during testings the user will be disturbed by getting other new Jobs.
15.02.2013	2,1194	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings	Change:	If JobClient is in TestMode only JobRules are used that contains 'T' as P.Status selection criteria. All JobContol.Rules that do !!-NOT-!! contains P.Status = 'T' are skipped.
14.02.2013	2,1194	J.Fes	GUI	Ver.Info	New:	Datagrid filter cell bgcolor is set to gold if a filter value is aktive.
08.02.2013	2,1194	S.Gueth	Settings CheckBox	Check.Settings	New:	neues CheckBox Setting in Attributen 'Attr_value_compare_as_number_list' Die Attribute werden darauf getestet, ob beide Values in einen Numerischen Wert geparkt werden können, wenn das zutrifft, dann werden diese via Double Values verglichen, ansonsten werden diese als via strings verglichen.
05.02.2013	2,1194	S.Gueth	Settings CheckBox	Check.Settings	New:	neues CheckBox Setting in Attributen 'Attr_value_null_ok_when_compValue_is_0'. Defines if an empty value is interpretet as 0. If the compare value is 0 [Default=False] [True: value1=null, value2=0 -> no error] [True: value1=null, value2=0 -> error]
30.01.2013	2,1194	S.Gueth	CheckBox		New:	neue Parameter für den Checkboxvergleich, um die Beschreibung im div.txt File anzupassen, wenn 2 Verschiedene Teile verglichen werden Cb1DescShort, Cb1DescFull, Cb2DescShort, Cb2DescFull, CbReportDesc
30.01.2013	2,1194	S.Gueth	GUI Settings	Check.Settings	New:	Property: JobServer_WorkInstanceForeColor to set Text fore color of JobServer
28.01.2013	2,1194	J.Fes	JCT	Ver.Info	Change:	-RecToAdd -RecCcAdd -RecBcAdd accepts user list Example: Firstname1.Name1@Company.com##Firstname1 Name1Firstname2.Name2@Company.com##Firstname2 Name2
23.01.2013	2,1194	S.Gueth	GUI		New:	New Key-Action for JobClient: B = Break current JobServer connection
22.01.2013	2,1194	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Doc:	if refile result file is not found Result is estimatet as R.Code=64 and R.Msg='Refiled Part File not found'
22.01.2013	2,1194	S.Gueth	CheckBox		New:	Result Message für das Auswerten des CBExtract Logs wurde angepasst Beispiel: [PH:OK][MD:WRN:CB (NO error text found for error 96)][AS:OK][DR:OK][EN:OK] WRN wird ausgegeben wenn die Section abgeschlossen ist, aber einen Fehler enthält, oder wenn die Section einen Fehler enthält und die Xml trotzdem richtig geschrieben werden konnte ERR wird ausgegeben wenn die Section nicht richtig abgeschlossen wurde und das XML nicht richtig geschrieben werden konnte wenn eine Section nicht vorhanden ist, dann wird diese auch nicht ausgegeben

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
22.01.2013	2,1193	S.Gueth	CheckBox		New:	In Checkboxsettings wurde die Option 'Density_is_0_AsErr' hinzugefügt. Diese gibt an, ob eine density = 0 als Fehler oder als Warnung gewertet werden soll. (Default is Fehler)
22.01.2013	2,1193	S.Gueth	CheckBox		Change:	Ausgabeformat der Short Message wurde geändert: vorher: [MD:8 Msg:ERR:Vol] jetzt: [MD:ERR:Vol] <input type="checkbox"/> Beispiel: [PH:OK] [MD:ERR:Vol] [AS:OK] [DR:OK] [EN25:OK] [EN26:OK] [DC:not.Proc] [PF:OK] [PI:WRN:MD:Densit y=0]
21.01.2013	2,1193	S.Gueth	CheckBox		New:	Section Part Information eingeführt
16.01.2013	2,1193	S.Gueth	JobControl		New:	subaction: 'compair2XmlFiles' compairs 2 XML Files
15.01.2013	2,1193	J.Fes			New:	In den settings können jetzt die Pfade zu den OracleClientBin_Path Verzeichnissen angegeben werden.
18.12.2012	2,1189	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Gitter Variablen erweitert es stehen jetzt folgende Variablen zur verfügung -#JobDef.JobPacket_ObjectCount# <input type="checkbox"/> -#JobDef.JobPacket_ObjectCountDesired#
18.12.2012	2,119	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	Unterscheidung der Entity eingeführt für EN25/EN26
14.12.2012	2,1185	J.Fes	DB CheckBox	Ver.Info	Doc:	Text Value Parser erweitert es wird aus - Example 1: NX8:'<W!123921@VWNAME>' -> bis NX7.5:'<W@VWNAME>' - Example 2: NX8:'<WID1*0@DB_PART_NO>' -> NX6:'<W@DB_PART_NO>' Durch diese Anpassung wird gewährleistet das Texte die Referenzen beinhalten und von den Versionen <=NX7.5 und von verglichen werden koennen
02.12.2012	2,1176	S.Gueth	JobControl		New:	</remarks>
24.11.2012	2,1169	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	if Drawing Compair was not processed short value is: not.Proc
24.11.2012	2,1169	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	CheckBox Report contains now section lines. This lines helps to get better overview in CB Report File.
24.11.2012	2,1169	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	Entities 25 UG_Darfting comparing added to CheckBox Compair.
20.11.2012	2,1166	J.Fes	JobControl		New:	CB_GeometricCompare_cls</remarks>
16.11.2012	2,1164	J.Fes	JCT CheckBox	Ver.Info	Change:	if Option -CBImageGenRule=Always is set the also the .tif files will be created new from .cgm files
15.11.2012	2,1162	J.Fes	Settings CheckBox		New:	in CheckBox Settings you can disable the Check Of ViewAnchorPoints
14.11.2012	2,1159	J.Fes	CheckBox	UpdDb=No Ver.Info	New:	funtion to read CheckBox Results from CheckBox LogFile
14.11.2012	2,1159	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	Methode CLAs_Obj.TifMergCopyToTifMergCollectionIfPPMgt Avilable
14.11.2012	2,1159	J.Fes	CheckBox	UpdDb=No Ver.Info	New:	funtion to read CheckBox Results from CheckBox LogFile
14.11.2012	2,1159	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	Methode CLAs_Obj.TifMergCopyToTifMergCollectionIfPPMgt Avilable
09.11.2012	2,1154	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	New:	Checking if Resets containing a valid volume.

Release Date/Time: 17.04.2013 11:33

Release Version: 2.11962.1704.2013

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
02.11.2012	2,1149	J.Fes	Settings	Ver.Info Check.Settings		Check:'ViewDependentObj' disablet by default (Result of CB.Meeting 6.11.2012)
02.11.2012	2,1149	J.Fes	Settings	Ver.Info Check.Settings		Check:'LayerObjects_n' disablet by default (Result of CB.Meeting 6.11.2012)
02.11.2012	2,1149	J.Fes	Settings	Ver.Info Check.Settings		Check:'ObjectsWire_n' disablet by default (Result of CB.Meeting 6.11.2012)
31.10.2012	2,1145	S.Gueth			New: Change:	2.118511.12.2012S.Gueth: #Change: added clip funktionalität if the tif size is different</remarks>
31.10.2012	2,1145	S.Gueth	JobControl		New:	function GetPPMFromPicture</remarks>
31.10.2012	2,1145	S.Gueth	JobControl		New:	sub CutTifIfDifferent</remarks>
31.10.2012	2,1145	S.Gueth			New:	Sub CBMakeMergeTifandGetPPMValue</remarks>
29.10.2012	2,1141	J.Fes	JobControl	Ver.Info	New:	Option -JobMgrDataOrg_BaseNameSchema RootPP1_N=CustomPP1_N verfügbar.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	ProcessTimeStart ProcessTimeEnd umgestellt von Minuten genau auf Sekunden genau. Hierdurch wird jetzt der 'last process' Ergebnis richtig ermittelt. □ Zuvor ist es vorgekommen das wenn processe innerhalb der selben Minute ein object verarbeitet hat das das vorherige Ergebniss (und nicht das wirklich letzte) als 'last processed' ermittelt wurde.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	IrCreateDate IrLastModDate umgestellt von Minuten genau auf Sekunden genau.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	ObjectCreateDate umgestellt von Minuten genau auf Sekunden genau.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	ObjectReleaseDate umgestellt von Minuten genau auf Sekunden genau.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes	New: Doc:	If Value>0 then this Rule is aktive
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes	New:	JobPaket size control extendet with selections method:'sel:0.Status' □ This settings defines selectin definition for Objects with Status #New:[31.10.2011 J.Fes] □ If Value=empty then this Rule is Inaktive. If Vaule='' (2 '>'<' Chars)
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes	New:	JobPaket contains only Objektes of diffrent Items.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes	New:	JobPaket contains only Objektes of diffrent ItemRev.
12.10.2012	2,1131	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Doc:	Beim Anlegen von JobRules werden die Daten der JobScripts für JobName + JobDescription automaisch übernommen wenn zuerst die JobScripts ausgewählt werden und dann gleich die neue JobRule gespeichert wird.\#Doc: Der JobName wird erstellt aus: JobScriptName_0n □ #Info: Die Speicherung der neuen JobRule wird ausgeführt wenn in eine andere Zeile des Datagrids geklickt wird.
09.10.2012	2,1128	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	Auswertung der Performance Daten können aus und eingeschaltet werden. Default = Aus
09.10.2012	2,1128	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	Change:	New setting to control LayerObjects_n_DeviationMax.
18.09.2012	2,1124	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	NX8 Refile format of -out=%RfFailedLog_DPNE% changed. Old Key 'ERR.Code:' changed to 'error-code:'
13.09.2012	2,1116	J.Fes	Settings CheckBox	Check.Settings	Change:	Compair Checks now with setting: Settings_Obj.AliveFeatures_n_DeviationMax

Release Date/Time: 17.04.2013 11:33

Release Version: 2.11962.1704.2013

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
13.09.2012	2,1116	J.Fes	Settings CheckBox	Check.Settings	Change:	Compair Checks now with setting: Settings_Obj.TotalFeatures_n_DeviationMax
30.08.2012	2,1114	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	If diretory name ends with '.' 'it will be replaced by '_x'. Tis is required to prevent errors on file-directory system. Example: S:\CBArchv\TCSite\Test.\ItemId\RevId\ -> S:\CBArchv\TCSite\Test_x\ItemId\RevId\
30.08.2012	2,1114	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	Names of CheckBox Data Results changed _3Merge->_1Merge_1Dif.tif -> _3Dif_2DifHistoDat -> _3DifHistoDat
30.08.2012	2,1114	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	Names of CheckBox Data Results changed _3Merge->_1Merge_1Dif.tif -> _3Dif_2DifHistoDat -> _3DifHistoDat
27.08.2012	2,1112	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	new CB Setting: defines if 'ViewAnchorX.Y.Z' values not listed in NX8CBData.xml are estimated as Error.
27.08.2012	2,1112	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	new CB Setting: 'ViewNotes_Dif_AsErr':Defines if ViewNotes diffs are estimated as Error.
27.08.2012	2,1112	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	New:	new CB Setting:'Refset_Feature3D_n_DeviationMax' defines max deviation until compairing 'Refset.Feature3D_n' is void as a Ok.
24.08.2012	2,111	J.Fes	JobControl	Ver.Info	Change:	Meldung verkürzt bei Refile analyse wenn keine Error Meldung in faild_refile.log gefunden werden kann. Jetzt wird der ObjectCLIName nicht mehr ausgegeben.
20.08.2012	2,1105	A.Becker	Scripting	UpdDb=No	New:	In Scripten können zusätzliche Assemblies als Referenz angegeben werden. Syntax: 'References Assembly.dll
20.08.2012	2,1105	A.Becker	Scripting	UpdDb=No	New:	In Scripten können zusätzliche Assemblies als Referenz angegeben werden. Syntax: 'References Assembly.dll
19.08.2012	2,1104	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	Change:	CBCompair_ResultAnalyse creates also tif files if required.
19.08.2012	2,1104	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings	Change:	CBCompair_ResultAnalyse creates also tif files if required.
16.08.2012	2,1103	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	Names of CheckBox Data Results changed
16.08.2012	2,1103	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Change:	Names of CheckBox Data Results changed
19.07.2012	2,1086	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes	New:	Es können jetzt bei den JobControl Rules bei den Extendet Process Controls Definitionen Definitionen für das Ändern anderer Process Gruppen angegeben werden. #Examples: [RuleID=OK] [O.Type=*] [J.ResCode=0] [J.ResMsg=*] [J.ResWarn=0] [P.Stat=M] [P01.Stat=M.Start] [P02.Stat=M.Start]
06.07.2012	2,1077	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		wird in der O.Name EingabeBox ein Return eingegben so werden so wird das laden der Object Daten aus der Datenbank ausgeführt. Es hat den selben Effekt wie das anklicken des Knopf's 'Load List'
03.07.2012	2,1072	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	Ver.Info		Neu: der Knopf J.Link verwendet die Ersetzungsregeln die definiert wurden in: ServerSettings.ReplaceRules
03.07.2012	2,1072	J.Fes	Install and Setup DB	Ver.Info		#Neu: Standard DB Backupverzeichnis eingefügt ..\90-DATA\#Customer#\30-DataBase\24- JobServerDbBackup

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
21.06.2012	2,106	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		Änderung: CB ResultFiles Trenner geändert von '_' auf '-' Bspl: alt: ug0000036000_NX75_CB3_CB2_Dif_Xml.txt -> ug0000036000_NX75_CB3-CB2_CBDif.txt
21.06.2012	2,106	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		Änderung: CB ResultFiles Trenner geändert von '_' auf '-' Bspl: alt: ug0000036000_NX75_CB3_CB2_Dif_Xml.txt -> ug0000036000_NX75_CB3-CB2_CBDif.txt
01.06.2012	2,1048	J.Fes		Ver.Info		Neuerung: beim dem Versuch den JobClient Computer zu Rebooten ist der JobClient hängen geblieben. Ursache: Down.exe fehlte im .\02-BinClient Verzeichniss. Korrigiert
01.06.2012	2,1048	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: Wenn im Job kein NX.syslog file enthalten war dann wurde die TCSiteId nicht in allen Fällen korrekt ermittelt. Korrigiert
05.04.2012	2,0987	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		Neuerung: #Var: #JobScriptMinus1_DP# (=wie:#JobScriptTemplateMinus1_DP#)
05.04.2012	2,0987	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		Neuerung: #Var: #JobScript_DP# (=wie:#JobScriptTemplate_DP#)
05.04.2012	2,0987	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		Neuerung: #Var: #JobScript_DPNE# (=wie:#JobScriptTemplate_DPNE#)
05.04.2012	2,0987	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		Neuerung: es steht die GitterVariable: #JobLogZipArchiv_DPNE# zur verfügung. Diese kann genutzt werden um z.B. in einer E-Mail auf den JobLogZipArchive File zu verweisen.
05.04.2012	2,0987	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings	Doc:	Ablagestruktur von 90-DATA\#CustomerNameShort_WorkInst#\10-JobLogArchiv\ reorganisiert. Die Logfiles werden jetzt in eigene Unterverzeichnisse je JobName abgelegt. Bestehendes 10-JobLogArchiv Verzeichnis inc. aller Logfiles einfach in Unterverzeichniss \10-JobLogArchiv\zz-JobLogArchiv_Until2012-06-08 verschieben.
29.03.2012	2,0982	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: Wenn der ItemRev Name über 49 Zeichen beinhaltet so wurde der Refile Status nicht richtig ermittelt korrigiert.
07.03.2012	2,0975	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Ab NX8: ist die Option: -regen_lw_def_tol zu verwenden
03.03.2012	2,0974	J.Fes	ObjectList Settings	Ver.Info Check.Settings		Neuerung: Process State Edit Form überarbeitet
20.02.2012	2,0962	J.Fes	Install and Setup JobControl Scripts/Params. Settings	Ver.Info Check.Settings		Neuerung: #Root_DP#\03-BinPublic.ClientServer eingeführt. In diesem Verzeichniss befinden sich Tools die von dem JobClient's und von dem JobServer gleichzeitig verwendet werden. Beispiel: JobManagerCmdTools.exe
19.02.2012	2,0961	J.Fes	Import JobControl	Ver.Info		Neuerung: JobLogFiles werden jetzt in Unterverzeichnissen abgelegt Example: ..\90-DATA\#Customer_WorkInst#\10-JobLogArchiv\#SiteId#\#JobContolName#\#JobName#.zip abgelegt Bei Jobs die einen Error oder eine Exeption Exeption währenden des Importvorganges hatten werden in das Verzeichniss ..\90-DATA\#Customer_WorkInst#\10-JobLogArchiv.ImportError\#JobName#.zip abgelegt
15.02.2012	2,0954	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: Ausgabeformat angepasst
13.02.2012	2,0951	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		in JobScriptsNeuerung: wird im JobScript set JobAddFile_ObjectsList_txt=false angegeben so wird der File:[#JobName#_ObjectsList.txt] nicht dem JobFile hinzugefuegt.

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
13.02.2012	2,0951	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		in JobScriptsNeuerung: wird im JobScript set JobAddFile_ObjectsListAllDetails_txt=false angegeben so wird der File:[#JobName#_ObjectsListAllDetails.txt] nicht dem JobFile hinzugefuegt.
13.02.2012	2,0951	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		in JobScriptsNeuerung: wird im JobScript set JobAddFile_ObjectsProcessData_xml=false angegeben so wird der] nicht dem JobFile hinzugefuegt.
13.02.2012	2,0951	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		in JobScriptsNeuerung: wird im JobScript set JobAddFile_JobDataToProcess_xml=false angegeben so wird der File:[JobDataToProcess_XML] nicht dem JobFile hinzugefuegt.
08.02.2012	2,0949	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: In einem Refile Packet können jetzt mehrere Refile Process Ergebnisse enthalten sein. Vorausgesetzt wird das jeder alle Daten eines Refile Processes in jeweils einem eigenen Verzeichniss liegen.
29.01.2012	2,0943	J.Fes	Import	UpdDb=Yes	Doc:	bei diesem Update erhalten alle IR Datensätze den default ItemRef Type=IR.JS.UpdateDefault
05.01.2012	2,0931	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: SQL Query wird jetzt immer in die InfoSys mit ausgegeben
21.12.2011	2,0921	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: Variablen ersetzung #TcSiteId# steht jetzt zur verfügung
19.12.2011	2,092	J.Fes	ObjectList	UpdDb=Yes Ver.Info		Neuerung: die Objects Daten beinhaltet jetzt den Ir.Type
18.12.2011	2,0917	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Neuerung: Performance Edit Processstatus/Mark.Object verbessert
28.11.2011	2,0907	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: es gelten jetzt folgenden Regeln - Wenn ein Process als Me.ProcessResultCode = 0 And Me.ProcessResultHasWarning = false dann ist der P.Stat=D.OK - Wenn ein Process als Me.ProcessResultCode <> 0 dann ist der P.Stat=D.ERR - Wenn ein Process als Me.ProcessResultCode = 0 And Me.ProcessResultHasWarning = true dann ist der P.Stat=D.W
23.11.2011	2,0903	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes Ver.Info		Neuerung: ProcessProcState auf 34 Zeichen erweitert Der Process Status wird jetzt mit P. + ProcessName angezeigt. Example: P.RfSp
17.11.2011	2,0901	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: wird auf dem JobCLient der Modus D=Debug aktiviert, dann wird automaitsch die Gittervariable:#JobScriptParametersExtended# am Ende mit dem Eintrag 'set JobMgr_Debug=ON' ergänzt.
17.11.2011	2,0901	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: wird auf dem JobCLient der Modus T=Test aktiviert, dann wird automaitsch die Gittervariable:#JobScriptParametersExtended# am Ende mit dem Eintrag 'set JobMgr_Test=ON' ergänzt.
17.11.2011	2,09	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: Beim arbeiten mit mehrere JobServern Processen wurden empfangene Pakete zwischen den den Jobserver Prozessen von den unterschiedlichen Jobserver Prozessen zufällig verarbeitet. Das wird jetzt dadurch vermieden das jeder Process einen eigenes Empfangsverzeichniss hat:...\\90-DATA\\CustomerNameShort_WorkInst_TEST\\90-JobTemp.BackFromClient\\#ComuterName#_P#Protnummer#
15.11.2011	2,0898	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: der process status kann nach ergebniss regeln bestimmt werden.
11.11.2011	2,0894	J.Fes	JobControl	Ver.Info	New:	F1 Help avilable
11.11.2011	2,0894	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: F1 Hilfe verfügbar für JobContol.Rules. Edit via JobRule Editor

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
11.11.2011	2,0894	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		Neuerung: Ausgabeformat angepasst
11.11.2011	2,0894	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		Neuerung: Ausgabeformat angepasst
08.11.2011	2,089	J.Fes	Import Sites/Data Import	Ver.Info		Neuerung: die Titelbezeichnung geändert von 'Group' auf 'OrgInfo.Group' und von 'Note' auf 'OrgInfo.Note'
08.11.2011	2,089	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes		Neuerung:Es können jetzt include Group Filter für den Import von TC.Daten definiert werden. z.B. Können hierdurch nur die Daten die der Gruppe 'Norm' gehören importiert werden.
08.11.2011	2,089	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes		Neuerung: Site Import bedingung ereitert so das definiert werden kann ob bei der Bom Analyse BOM Lines die Ug Geometrie=No haben mit gezaehlt werden? Info: Eingeschaltet (=true) bedeutet das Bomlines die UgGeometrie = NO haben gezählt werden. Ausgeschaltet (=false) bedeutet das Bomlines die UgGeometrie = NO haben nicht gezählt werden Hinweis: Hierdurch wird die Bom-Analyse langsamer.
31.10.2011	2,0884	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	UpdDb=Yes		Neuerung: Es können jetzt Daten aus unterschiedliche Oracle Datenbanken abgefragt werden ohne zufor die Software neu zu starten. Zuvor war es erforderlich die Software neu zu starten wenn z.B. Daten aus TcDb2 abgerufen werden sollten jedoch zuvor Daten aus TcDb1 abgerufen wurden.
31.10.2011	2,0886	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes		Neuerung: Daten Feld grösse 'J.on Computers' geändert von 128 Zeichen auf 4000 Zeichen
31.10.2011	2,0886	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes		Neuerung: Neue JobControl Regeln eingearbeitet 'sel:O.FsHitCountYN', 'J.Resource.Points', 'J.Res.P.State Value Rule'
30.10.2011	2,0882	J.Fes	GUI Settings	Ver.Info Check.Settings		Neuerung: im Application Titel wird der wert von JobServer_WorkInstanceTitelName mit angezeigt. Hierdurch wird die es beim handhaben mit mehreren Umgebungen Übersichtlicher
30.10.2011	2,0882	J.Fes	Settings	Ver.Info Check.Settings		Neu: via settings kann der JobServer_WorkInstanceTitelName eingestellt werden
30.10.2011	2,0883	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Neuerung: Die Daten in der Spalte O.Nx.Type werden wie folgt eingefärbt: - 'SP' in Gelb - AP in DodgerBlue
27.10.2011	2,088	J.Fes	GUI	Ver.Info		Neuerung: Die Tabellen Layouts können via VIEW --> Restore Application default View auf den Applications Standard gesetzt werden
26.10.2011	2,0879	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info		Neuerung: der DBNetworkAlias kann jetzt via Dropdown Schalter ausgewählt werden. Die Namen werden aus dem file tnsnames.ora geparst und angezeigt. Die Datei tnsnames.ora muss jetzt mit ausgewählt werden.
25.10.2011	2,0878	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Neuerung: bei PGr:Rf(Refile) wird wenn der Optionschalter -non_masters=yes angegeben wird auch die Non Master Objekte auf den Status P gesetzt Info: in den Vorgänderversionen wurden immer alle NON Master Objete auf den Status P gesetzt.
25.10.2011	2,0878	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Neuerung: Beim klicken auf den Knopf in Search und List 'Objects (DS/IRs)' wird die Prozessspalte des aktuellen Prozesses automatisch eingblendet falls diese zuvor ausgeblendet war.

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
25.10.2011	2,0878	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Die Spalten [ProcStateCol] der Daten in 'Objects (DS/IRs)' werden in abhänikeit von ihrem Wert eingefärbt. Es gelten folgende Regeln:□ -Wert:N (Hellgrau)□ -Wert:A (Blau/Weis)□ -Wert:M (Cyan)□ -Wert:P (Orange)□ -Wert:D (Grün)□ -Wert:X (Rot)□ -Wert:*.Err (Rot)□ -Wert:*.Ok (Grün)
25.10.2011	2,0878	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Die Datenzeilen in 'Objects (DS/IRs)' bei Replica(non Owingsite) Objekten werden in Grau/Blau dargestellt.
24.10.2011	2,0875	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Aenderung: Farbsteuerun P.Status = 'M' die Zelle wird jetzt in Cyan dargestellt
24.10.2011	2,0875	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Aenderung: Farbsteuerun P.Status = 'M*' die Zelle wird jetzt in leicht dunklerem Cyan dargestellt
23.10.2011	2,0874	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		Aenderung: Ausgabe der 3D Koordinaten fuer bessere lesbarkeit Optimiert
13.10.2011	2,0869	A.Becker		UpdDb=No		Neu: Mehrere Dateien können vom JobClient per Job übertragen werden.
27.09.2011	2,0855	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		Aenderung:Fuer den Vergleich der Komponenten werden nur noch die InstanceHandle herangezogen. Der Vergleich via Handel=CompontenHandel entfällt da dieser kongurierten zum InstanceHandel ist.
19.09.2011	2,0849	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Doc:	Assembly ReferenceComponent (nur zur reference) wird jetzt ausgewertet
13.09.2011	2,0843	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info	Doc:	Tritt ein SQL-Fehler beim lesen der IR Attribute aus der TC.DB auf □ dann wird die folgende Meldung ausgegeben:'Err: Cannot Read IR Attribues ..'
13.09.2011	2,0843	J.Fes	Import Sites/Data Import	Ver.Info	Doc:	Wenn beim Import eine Exception auftritt so wird diese am Ende es Imports ausgegeben Meldung:[while Import Object:#IrCliNameFromSiteIdPuidForOutput#]
04.09.2011	2,0809	J.Fes	ObjectJobResults	Ver.Info		Aenderung:MCS Report Parsing überarbeitet
04.09.2011	2,081	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Aenderung: Ausgabe der Job Ergebnisse übersichtlicher formatiert.
04.09.2011	2,0809	J.Fes	ObjectJobResults	Ver.Info		Aenderung:MCS Report Parsing überarbeitet
03.09.2011	2,0808	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes		Import Performance Optimiert hierzu wurden□ - Abgleich Methoden zum holen der Daten aus der JS DB verbessert.□ - IR Daten werden jetzt nur noch beim ersten Dataset 'Importiert-Update' werden weitere Datasets der IR importiert so entfällt der 'Importiert-Update' der IR Daten.
30.08.2011	2,0803	J.Fes	Import Sites/Data Import	Ver.Info		Sync.Site.Data: Es wird jetzt auch verglichen ob IrOwningSite zwischen in TcDb und JsDb abweichend. Wenn ja dann werden die Daten dieser IR updatet
30.08.2011	2,0802	J.Fes	Import Sites/Data Import	Ver.Info		Aenderung: es werden beim den Import Vorgängen alle Dataset Updatet der Irs mit Import.Update markiert wurden
26.08.2011	2,08	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		Aenderung:
26.08.2011	2,08	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		Aenderung:

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
22.08.2011	2,0797	J.Fes	CheckBox	Ver.Info	Doc:	Result Suchbegriff geändert von: 'Ref.nf:Refs' nach: 'Ref.nf:RefSet'
27.06.2011	2,0787	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Aenderung: Es ist jetzt moeglich das die Ergebnisse Refile Prozessen und von Generischen Prozessen gleichzeitig eingelesen werden können.
27.06.2011	2,0786	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info		+ New.Settings(Scripts)In generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle ProcessProcStateCol mitgegeben werden /ProcessProcStateCol=ProcStateCol01..ProcStateCol10..ProcStateColRf Der Wert gibt an unter welcher Processgruppe das Ergebniss gespeichert werden soll.
27.06.2011	2,0786	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info		+ New.Settings(Scripts)in generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle ObjectClass mitgegeben werden /ObjectClass=DS oder IR Der Wert gibt an ob das Object ein IR oder DS Objct ist
27.06.2011	2,0786	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info		+ New.Settings(Scripts)in generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle der Parameter /SiteId mitgegeben werden Example:/SiteId=tceng Der Wert gibt an von welcher Site die ObjectDaten stammen
25.06.2011	2,0782	J.Fes		Ver.Info		IrInfoResolve_2011_06 erstellt
18.06.2011	2,078	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		JobControl --> Job Computers: --> C.works for Site Werte können jetzt via IN-LIST (tcengtceng2) angegeben werden
13.06.2011	2,0771	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info		TC data containing ' char in ItemId or IrId or in any names are now imported to JS.DB.
13.06.2011	2,0771	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes Ver.Info		Neuer Start Button:Syn.Site.Data in Oberfläche Register:[Sites/Data Import] eingefuegt
13.06.2011	2,0771	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes Ver.Info		Button:Sync.Site.Data Updatet jetzt alle Irs + Datasets bei dem Ir.LastModDate zwischen Tc und JobMgr Db um 60 sec abweicht. Wenn ja dann werden die Daten dieser IR updatet
11.04.2011	2,076	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		es kann jetzt festgelegt werden ob abweichungen beim ViewOutOfDateStatus als Error oder als Warrning gewertet werden soll
04.04.2011	2,0758	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info		+ New.Settings(Scripts)In Generischen JobResult Files können jetzt - an 7.ter Stelle JobServerExtendCommandsTrigger mitgegeben werden /Rf_Convert_MCS_ProcessResult_DPNE=C:\MyData\4711_RevC_Convert_Mcs.txt gibt den filenames vor unter dem der convert_mcs_file gespeichert werden soll.
30.03.2011	2,0756	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Refile analysiert MC to AC konvertierung Optimierung der Ausgaben. Analysiert jetzt auch: Warning: 'Validation was skipped during conversion because referenced data was not loaded' Alle Zeilen die convert_mcs Warning: * beinhalten
30.03.2011	2,0756	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Refile analysiert MC to AC konvertierung Optimierung der Ausgaben. Analysiert jetzt auch: Warning: 'Validation was skipped during conversion because referenced data was not loaded' Alle Zeilen die convert_mcs Warning: * beinhalten



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
09.03.2011	2,0752	J.Fes	Import Sites/Data Import	Ver.Info		waehrend des Import Prozesses wird das Site:[Imp.Date.ModBegin] alle 2 Minuten automatisch auf das IR.Last.Mod.Date aktualisiert.
07.03.2011	2,0748	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	UpdDb=Yes Ver.Info Check.Settings		es steht unter den Sites/Dataimport eine Methode zur verfuegung um Oracle Tabellen unter alternativen user abfragen zu koennen. Hierfür steht das Feld Ora.TblNam.InfodbaReplace
03.03.2011	2,0746	J.Fes	GUI	Ver.Info		Objects(DS/Irs)/Spalten benennungen angepasst.
25.02.2011	2,0744	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		beim Auswerten der PartHeader.CliName wird jetzt bei Native CB FileName.Ext fuer den vergelich herangezogen
12.02.2011	2,0735	J.Fes	JobControl ObjectJobResults	Ver.Info		in den McsConvert LogFiles werden jetzt die Convert Sections für ein Part gefunden wenn z.B. folgende Namensaufbau 'Item/Rev-AnyDescription:' festgelegt wurde. siehe hierzu auch Definition in den CustomerDefaults für preferenc: Name=Assemblies_partDescriptiveName Value=\$FILENAME
12.02.2011	2,0735	J.Fes	JobControl ObjectJobResults	Ver.Info		in den McsConvert LogFiles werden jetzt die Convert Sections für ein Part gefunden wenn z.B. folgende Namensaufbau 'Item/Rev-AnyDescription:' festgelegt wurde. siehe hierzu auch Definition in den CustomerDefaults für preferenc: Name=Assemblies_partDescriptiveName Value=\$FILENAME
17.01.2011	2,0725	J.Fes	GUI Settings	UpdDb=No		der aktive Debug Modus wird jetzt in der registrie gepseichert und ist nicht mehr abhängig von MyAppl_Settings.ServerSettings.JobServer_LogOnOff Info: MyAppl_Settings.ServerSettings.JobServer_LogOnOff wurde entfernt
03.01.2011	2,0715	J.Fes	Import	Ver.Info		Non existing Dataset will be cleand up during TC.Site import/update process
29.12.2010	2,0713	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		UgDataSetType erweitert um: CAESOLUTIONCAEMESHCAEGEOM
29.12.2010	2,0713	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		UgDataSetType erweitert um: CAESOLUTIONCAEMESHCAEGEOM
19.12.2010	2,0711	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		HandleForCompair wird jetzt um 3 Zeichen gekuezt (zuvor waren es 2 Zeichen) Example: 'R00006eab000000fd' -> 'R00006eab000000'
07.12.2010	2,0708	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		Component->UG_Geometry neu eingefügt
07.12.2010	2,0708	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		Component->ReferenceComponent neu eingefügt
07.12.2010	2,0708	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info		es kann jetzt festgelegt werden ob Komponenten mit Attribut UG_Geometry=NO miteinander verglichen werden sollen\wenn Me.Settings.AssemblyUG_GeometryNO_DoCompare -true=Komponenten vergleichen -false=Komponenten wird nicht verglichen (skip)
25.11.2010	2,0705	J.Fes	ObjectJobResults	Ver.Info		wenn bei einem GenericProcess ein ._convert_mcs.log file enthalten ist so wird dieser automatisch ausgewertet
18.11.2010	2,0702	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Objete können jetzt auch über ObjectCreateDate gesucht werden
27.10.2010	2,0697	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		legt die Liste der Modeldata Refset Namen fest die nicht verglichen werden sollen



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
25.10.2010	2,0695	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		<p>die Parthistory's werden ausgewertet.□ Die Auswertung erfolgt durch vergleichen der Speicherversionen.□ Der Parthistory Check gilt dann als bestanden wenn die Daten die mit der neueren Version ermittelt wurden mindestens den mit dem gleichen Versionstand gespeichert wurden wie die Daten die mit der Vorgängerversion ermittelt wurden.□ Regel: Wird ein Parthistory Error erkannt so wird das Part Automatisch auf exclude gesetzt.□ Siehe hierzu auch Settings.CheckBox CheckBoxPartHistoryCheck_AsErr</p>
21.10.2010	2,0693	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		Entity_Type26 Assoc Enty 1+2 differenzen werden jetzt nur noch bezüglich der Existenz eines Assoc Handels geprüft.
18.10.2010	2,069	J.Fes	Reports	UpdDb=Yes Ver.Info		Report Layout und Print Engine implementiert
23.09.2010	2,0688	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		es werden bei Entity_Type26 nur die Entity ausgewertet die den Status = 3 haben.
23.09.2010	2,0688	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		es werden bei Entity_Type26 nur die Entity ausgewertet die den Status = 3 haben.
14.09.2010	2,0686	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		wenn der JobLink Button angeklickt wird und während dessen die shift Taste gedrückt wird öffnet sich der Exporer im Verzeichniss in dem das Dokument liegt und selectiert dieses.
14.09.2010	2,686	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		wenn der JobLink Button angeklickt wird und während dessen die shift Taste gedrückt wird öffnet sich der Exporer im Verzeichniss in dem das Dokument liegt und selectiert dieses.
03.09.2010	2,0678	J.Fes	Settings CheckBox	Ver.Info Check.Settings		:SetupCheckBox □ umfangreiche anpassungen durchgeführt um die Vergleiche beim Kunden auf die Version angemessen einstellen zu können
01.09.2010	2,0676	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		Neue Gittervariablen #TcUser# und #TcUserPassword# verfuegbar
30.08.2010	2,0675	J.Fes	JobControl	Ver.Info		der JobClient kann jetzt via ctr+f FinishAndQuit oder via ctr+c FinishAndReboot beendet werden\Info via c kann innerhalb von 60sec der bootvorgang abgebrochen werden
30.08.2010	2,0675	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Reboot des JobClients kann jetzt durch den JobServer ausgelöst werden.
25.08.2010	2,0674	J.Fes	Scripting	Ver.Info		Versions Update□ QWhale_Editor_reg_1.56
10.08.2010	2,0668	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	UpdDb=Yes Check.Settings		<p>es kann jetzt festgelegt werden ob Ap's(Baugruppen) mit 0 Komponenten als Sp(Einzelteil) gewertet werden.□ siehe: Sites/Data Import 'Imp.Ap wi.CompN=0 As Sp'□ Info: alle Default einstellung Ap=0 als Ap werten bleiben bestehen.</p>
02.08.2010	2,0666	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	Ver.Info		Beim import via Objects (DS/IRS)->Extras->Import datasets..□ können jetzt auch mehrere IR's angegeben werden!
02.08.2010	2,666	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	Ver.Info		Beim import via Objects (DS/IRS)->Extras->Import datasets..□ können jetzt auch mehrere IR's angegeben werden!
28.07.2010	2,0661	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	Ver.Info		wenn IR und BOM Strukturen importiert werden wird nach dem Import das Ergebniss mit angezeigt

Release Date/Time: 17.04.2013 11:33

Release Version: 2.11962.1704.2013



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
28.07.2010	2,0661	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	Ver.Info		wenn IR und BOM Strukturen importiert werden wird nach dem Import das Ergebniss mit angezeigt
28.07.2010	2,661	J.Fes	Import Sites/Data Import ObjectList	Ver.Info		wenn IR und BOM Strukturen importiert werden wird nach dem Import das Ergebniss mit angezeigt
23.07.2010	2,0659	J.Fes	JobControl	Ver.Info		-regen_lw_def_tol ersetzt durch -regen_lw_use_def_tol
21.07.2010	2,0658	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		die Vorgaben für die Zeitsteuerungen wurden für das den JobClient angepasst
20.07.2010	2,0657	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		Me.JobDef.JobFiles.JobCustomFiles überprüfen siehe auch QuellCode JobServer_JobControl_Main
15.07.2010	2,0652	J.Fes	JobControl	Ver.Info		dem zu startenden Script wird im Parameter P1 der TcUser und dem P2 das TcPw uebergeben
15.07.2010	2,065	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Ein JobClient erhält im TestModus nur Jobs der JobControlRule Namen mit TEST beginen\Bspl.: TestJob1 TestJobXYZ Ein JobClient erhält in allen anderen Modes nur Jobs der JobControlRule Namen NICHT mit TEST beginen\Bspl.: MyJob01 MxJob02
12.07.2010	2,0644	J.Fes	JobControl	UpdDb=No		im Computer Schedule kann jetzt via JobsMax=n gesteuert werden wieviele Jobs ein Computer in dem Zeitsegment bekommt. Hinweis:kann der angegebene Wert 'n' nicht in eine Zahl konvertiert werden so wird n=1 gesetzt
10.07.2010	2,0636	J.Fes	Import Reports	Ver.Info		Tc.Read.Err werden jetzt am Ende des Import Reports mit ausgegeben
10.07.2010	2,0636	J.Fes	Import			Ein kontrollierter stop des Importprozesses sollte jetzt besser möglich sein. Es wird jetzt jede lsec beim analysieren der BOM Strukturen ein Form.Refresh ausgeführt
09.07.2010	2,0634	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes		wegen Error:Transaction (Process ID ??) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction. bei verschiedenen TSQL Procedures ein Select .. WITH (nolock) eingefuegt
09.07.2010	2,0635	J.Fes	JobControl	Ver.Info		JobComputer's Spaltenüberschriften überarbeitet
09.07.2010	2,0634	J.Fes	Settings	UpdDb=Yes		neue #Var #JobComputers_tbl.ComputerFQDN#
09.07.2010	2,0634	J.Fes	Settings	UpdDb=Yes		neue #Var #JobComputers_tbl.Custom01# .. User02#
08.07.2010	2,0633	J.Fes	Import	UpdDb=Yes		Import Methoden ergänzt jetzt kann festgelegt werden ob: - alle Irs nach UgMaster Objekten durchsucht werden sollen - oder nur die IRs gesucht werden die einen UgMaster besitzen
08.07.2010	2,0633	J.Fes	DB Import	UpdDb=Yes		es kann festgelegt werden ob die ObjectFs_NE informationen in die DB Importiert werden (Ein/Aus)



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
08.07.2010	2,0633	J.Fes	DB Import	UpdDb=Yes		es kann festgelegt werden ob die ObjectFs_DPNE informationen in die DB Importiert werden (Ein/Aus)
19.06.2010	2,0627	J.Fes	Scripts/Params.	Ver.Info		Korrektur:ScriptEditor Projektfile wurde evtl. falsch gesucht bereinigt
03.06.2010	2,0623	J.Fes	JobControl	Ver.Info		JobComputersScript_Execute□ wird jetzt mit AppWinStyle.NormalFocus ausgeführt
02.06.2010	2,0621	J.Fes	JobControl	Ver.Info		JobServer serialisiert die JobClients
02.06.2010	2,0621	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		Entities 26 (dimension) text compair added.
02.06.2010	2,0621	J.Fes	JobControl Settings	Check.Settings		JobClient_ReceiveCmdTimeOut default set to min 10 sec Default=120
11.05.2010	2,0616	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		NXsimulation eingefügt
04.05.2010	2,0614	J.Fes	JobControl	Ver.Info		All converted constraints in this part where suppressed as they could not solve□ Ein Objekt bei dem ein Validation failed kommt □ wird das Objekt wie folgt gekennzeichnet:□ - .ProcessResultHasWarning = True □ - P.ResultMess: Rf.MC Convert Warning:[02]:[All converted constraints in this part were suppressed as they could not solve]□ Info: Analyse wird nur ausgefuehrt wenn der Refile mit Done und Error=0 durchgeführt wurde!
04.05.2010	2,0614	J.Fes	JobControl	Ver.Info		All converted constraints in this part were suppressed as they could not solve□ Ein Objekt bei dem ein Validation failed kommt □ wird das Objekt wie folgt gekennzeichnet:□ - .ProcessResultHasWarning = True □ - P.ResultMess: Rf.MC Convert Warning:[02]:[All converted constraints in this part were suppressed as they could not solve]□ Info: Analyse wird nur ausgefuehrt wenn der Refile mit Done und Error=0 durchgeführt wurde!
27.04.2010	2,061	J.Fes	CheckBox	Ver.Info		Entity Daten neu eingefügt
23.04.2010	2,0606	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Suchfilter erweitert um Sucheigenschaft Proccesed.On.Compuer
15.04.2010	2,06	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		in allen Files die im Verzeichniss des JobScript's liegen und die Endungen *.cmd*.bat*.pl*.txt haben□ werden die #GitterVar# ersetzt
29.03.2010	2,0592	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info		Rf Optionsschalter [-replica_bypass=yes no]□ default auf yes gesetzt
25.03.2010	2,0591	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		alle
25.03.2010	2,0591	J.Fes	GUI ObjectList	Ver.Info		Object Daten können über: [Object's having FS HitCount's >0] aufgelistet werden
25.03.2010	2,0591	J.Fes	GUI Import ObjectList	Ver.Info		Object Daten können über: [Object's having Import Error's] aufgelistet werden
23.03.2010	2,0589	J.Fes	TaskScheduler	Ver.Info		wiederhol Task's werden jetzt korrekt ausgeführt

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
23.03.2010	2,0589	J.Fes	TaskScheduler	Ver.Info		wenn die Objekte eines Task's keine 'UGMASTER' Objekte beinhaltet wird sofort Proc_NonMaster geschaltet.□ Vorteil: NonMaster Objete werden dann gleich bearbeitet.□ Info diese Regel wird nur dann beachtet wenn die zugehörige Prozessgruppe die Einstellung JobServerObject_UGMaster_Befor_UGNonMaster=true eingestellt wurde
18.03.2010	2,0588	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Gitter Variablen erweitert es stehen jetzt folgende Variablen zur verfügung□ -JobRule.SelObjectsBy_* □ -#JobRule.TimeSchedule# □ -#JobRule.validForComputer#
22.01.2010	2,052	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Refile analysiert MC to AC konvertierung□ gibt die Details des betroffenen Subsection aus
22.01.2010	2,052	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Refile analysiert MC to AC konvertierung□ gibt die Details des betroffenen Subsection aus
18.01.2010	2,0566	J.Fes	ProcessGroups Settings	Ver.Info Check.Settings		in den ProcessGroups können Rechte Bedingungen vergeben werden wer diese ProcessGroup im JobPlaner angezeigt bekommt □ siehe:JobServer Process Groups->ProcessGroup01..->UserAcceesRules..
14.01.2010	2,0565	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Gitter Variablen erweitert es stehen jetzt folgende Variablen zur verfügung□ -#ProcStateCol# ProcStateCol01..10□ -#ProcStateVal# Start M,N,A□ -#ObjectType# UGMASTER..□ -#ObjectClass# DS IR
14.01.2010	2,0565	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Wird ein freies SQL Script für die Objekt selection verwendet so können in diesem jetzt die Gittervariablen verwendet werden□ Bspl.:#TceSiteId#=Site #ProcStateVal#=StartVal (N,M,A..)
06.01.2010	2,056	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info		+ New.Settings(Scripts)In Generischen JobResult Files können jetzt□ - an 7.ter Stelle JobServerExtendCommandsTrigger mitgegeben werden /ProcessStateSetTo=D.NX4□ gibt vor welcher ProzessStatus gesetzt werden soll
16.12.2009	2,0558	J.Fes	TaskScheduler	UpdDb=Yes		in den Task's kann fesgelegt werden welcher Computer einen bestimmten Task ausfuehern darf wenn es nicht der JobServer Comuter selbst ist□ Regel:Ist diese Eigenschaft leer so darf dieser Task nur vom JobServer Comuter ausgeführt werden
15.12.2009	2,0557	J.Fes	JobControl Settings	UpdDb=Yes Check.Settings		es können jetzt erweiterte JobScript Parameter einer Job-Script Paramerter definition hinterlegt werden.
12.12.2009	2,0555	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info		Rf Optionsschalter [-replica_bypass=yes no]□ eingefuegt
12.12.2009	2,0555	J.Fes	ObjectList Settings	Ver.Info		Object_open_via_NXRouter□ es wurde eine Exeption aus geloest wenn UGII_ROOT_DIR und ServerSettings.UGII_ROOT_DIR_SEARCH_P nicht gesetzt waren
12.12.2009	2,555	J.Fes	ObjectList Settings	Ver.Info		Object_open_via_NXRouter□ es wurde eine Exeption aus geloest wenn UGII_ROOT_DIR und ServerSettings.UGII_ROOT_DIR_SEARCH_P nicht gesetzt waren

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
06.12.2009	2,0554	J.Fes	GUI	Ver.Info		eine nicht abgefangene Exception die beim arbeiten mit der interaktiven Application auftritt wird jetzt abgefangen und eine Meldung im jeweils aktiven Info Fenster ausgegeben
10.11.2009	2,055	J.Fes	JobControl Scripting	Ver.Info		Scripting erweitert so das Customer Files dem Job hinzugefügt werden können Example: <code>JobDef.JobFiles.JobCustomFiles.JobCustomFiles.Add(New JF.PlmJobManager.JobServer.JobManager_JobControlNextPaket_cls.JobFile_cls.JobCustomFileDef_cls(TEST, .cmd))</code>
05.11.2009	2,0549	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Objects select 'Bevor' 'After' werden jetzt vom JobContoler berücksichtigt
02.11.2009	2,0548	J.Fes	Import	Ver.Info		table mapping umgestellt von: -select count(*) from -select top 1 * from
02.11.2009	2,0548	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	UpdDb=Yes Check.Settings		in den SiteDef Connetion TimeOut Optionen ergänzt -DbConnectionTimeout [default=60] -DbCommandTimeout [default=120]
24.10.2009	2,0545	J.Fes	JobControl	Ver.Info		bei den JobRoules können jetzt via !NOT! Regel Computer ausgeschlossen werden. Example: via <code>CName*!NOT!CName4CName2*</code> Info: der !NOT! Part ist dominierend.
21.10.2009	2,0543	J.Fes	JobControl Settings	UpdDb=Yes Check.Settings		in den JobRules kann jetzt festgelegt werden wie PFM Parts selectiert werden (PFM.Ignore, PFM.No, PFM.Only)
16.10.2009	2,0541	J.Fes	GUI ObjectList	Ver.Info		in der Oberfläche kann jetzt auch über den PFM Namen gefiltert werden\ diese ermöglicht alle Parts einer PFM auflisten zu lassen
29.09.2009	2,0539	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		wird in der EingabeBox Ir.Id ein Return eingeben so werden so wird das laden der Object Daten aus der Datenbank ausgeführt. Es hat den selben Effekt wie das anklicken des Knopf's 'Load List'
24.09.2009	2,0538	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info Check.Settings		SelObjectsBy_MaxComponents=0 SelObjectsBy_MinComponents=0 wird jetzt berücksichtigt JobControl Regeln prüfen bezüglich SelObjectsBy_MaxComponents SelObjectsBy_MinComponents
17.09.2009	2,0536	J.Fes	JobControl Settings	Ver.Info		Dir_DataRoot_DP_91JobControl neu hinzugefügt in diese Verzeichniss sind JobControls Files abzulegen Einsatzbeispiel: Ablage von JobFiles die via JobServerScripte verarbeitet werden
24.08.2009	2,0534	J.Fes	Import	Ver.Info		beim importieren der IR/Dataset Listen wird berücksichtigt das das Import Item LastModify DateBegin nicht vor der aktuellen Zeit liegen darf.
24.08.2009	2,0534	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info Check.Settings		(Scripts)Aus Generischen JobResult Files kann jetzt - an 5.ter Stelle angegeben werden ob das Ergebniss ein Warning hat (true or 1=has warning) (false or 0=no warning)
24.08.2009	2,0534	J.Fes	ObjectJobResults Settings	Ver.Info Check.Settings		(Scripts)Aus Generischen JobResult Files kann jetzt - an 6.ter Stelle ein JobLink mitgegeben werden
14.08.2009	2,0532	J.Fes	Install and Setup DB	UpdDb=Yes		Optimice DB ReOrg. Datenbank Maintain eingebaut Siehe Extras->Setup->Setup Database->Database Maintain->23 - Optimice DB (compress DB and Reorg. Indices via OSQl)
12.08.2009	2,0531	J.Fes	Install and Setup	Ver.Info		neuer Schater Upgrade Database erstellt Siehe Extras->Setup->Setup Database->Database Setup->Database Upgrade Database

Release Date/Time: 17.04.2013 11:33

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
12.08.2009	2,0531	J.Fes	Install and Setup DB	UpdDb=Yes		Optimice DB Indices in Datenbank Maintain eingebaut Siehe Extras->Setup->Setup Database->Database Maintain->22 - Optimice Index (Reorg. Indices via OSQL)
21.07.2009	2,0528	J.Fes	DB Import Sites/Data Import	Ver.Info		Es wurde ein neuer Schalter für das testen der Verbindung zur TC DB erstellt
17.07.2009	2,0527	J.Fes	Import Sites/Data Import Settings	Check.Settings		Sites/Data Import Ora.Bin jetzt für 32+64 bit version verwendbar Settings: wird im Feld Ora.Bin 'AUTO' eingegben so werden dem Suchpathd die Pfade der 32bit (..03-BinPublic\OraClient\32Bit) und 64bit (..03-BinPublic\OraClient\64Bit) DLL Verzeichnisse eingefügt.
17.07.2009	2,0527	J.Fes	Install and Setup	Ver.Info		der installation für den SQL Server wurde der aktuelle Stand der Microsoft SqlSever Express 2005 (Service Pack 3) hinzugefügt Info: dieses kann für 32-Bit und 64-Bit installationen verwendet werden
17.07.2009	2,0527	J.Fes	CommandLineArgs JobControl Settings	Check.Settings		die bezeichnung der Optionsschalter JobControl* wurden berichtet nach JobControl* /nbitte anpassen/n-/AutoStart JobControl:A --> /AutoStart JobControl:A n-/AutoStart JobControl:M --> /AutoStart JobControl:Mn-/AutoStart JobControl:R --> /AutoStart JobControl:R
12.07.2009	2,0526	J.Fes	ObjectJobResults	UpdDb=Yes		Link zu ObjectJobResult eingefügt dieser Link wird genutzt um verweise zu JobErgebnissen zu organiesieren (Bspl. MC-AC-Convert)
12.07.2009	2,0526	J.Fes	ObjectJobResults	UpdDb=Yes		Ein ObjectJobErgebniss als Warning kennzeichnen wenn ein Job zu einem Objekt ein Warning hat dann kann dieser dem Object Job Ergebniss hinzugefügt werden (value=true/false) (Bspl. MC-AC-Convert)
12.07.2009	2,0526	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		suchen über Process Warnings in den Object Process Listen ergänzt
12.07.2009	2,0526	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Job Links können über die Oberfläche geöffnet werden
12.07.2009	2,0526	J.Fes	Settings	Ver.Info		Refile_MCS_Convert verhalten welche Logfiles geschrieben werden sollen kann eingestellt werden Siehe Settings -> Cat91_ExtendetSettingsOptional -> Refile_MCS_Convert_LogfilesCreateBehaver
12.07.2009	2,526	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Job Links können über die Oberfläche geöffnet werden
03.07.2009	2,0525	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes		selection der Komponenten kann jetzt auch über die APLevels ausgeführt werden Hierfür wurden folgende Felder erstellt: -SelObjectsBy_MaxApLevels -SelObjectsBy_MinApLevels
02.07.2009	2,0524	J.Fes		Ver.Info		in der Dialogbox für das NX-Refile werden jetzt die gewählten Optionen nach dem drücken von OK korrekt übernommen
30.06.2009	2,0523	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Selection der Daten Optimierte durch anpassung der Select anweisung von 1 - [ObjectFromSiteID] like 'tceng%' nach [ObjectFromSiteID] = 'tceng' - [ObjectOwningSiteID] like 'tceng%' nach [ObjectOwningSiteID] = 'tceng'
24.06.2009	2,0522	J.Fes	Settings	Ver.Info Check.Settings		clear this inputfield to get the default



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
21.06.2009	2,0521	J.Fes	Admin DB Import JobControl	Ver.Info		Gitter Variablen erweitert es stehen jetzt folgende Variablen zur verfügung -#TcSite.Id# -#TcSite.DBNetworkAlias# -#TcSite.DBProvider# -#TcSite.OracleBin# -#TcSite.OracleHome# -#TcSite.pName# -#TcSite.Tns_Admin# -#TcSite.UserName# -#TcSite.SiteAktive_bol# -#TcSite.pSite_ID# -#TcSite.pName# -#TcSite.ImportItemLastModifyDateBegin# -#TcSite.ImportItemLastModifyDateEnd# -#TcSite.NativeRoot_DP# -#TcSite.NativeMaskAp# -#TcSite.NativeFileSysUsing_bol# -#TcSite.NativeFileMaskExclude# -#TcSite.NativeFileMaskInclude# -#TcSite.SiteInfoWith_SiteId_and_pName#
18.06.2009	2,052	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Refile analysiert MC to AC konvertierung Ein Objekt bei dem ein Validation failed kommt wird das Objekt wie folgt gekennzeichnet: - .ProcessResultHasWarning = True - P.ResultMess: Rf.MC Convert Warning:[01]:[Validation failed after constraint conversion] Info: Analyse wird nur ausgeführt wenn der Refile mit Done und Error=0 durchgeführt wurde!
18.06.2009	2,052	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Refile analysiert MC to AC konvertierung Ein Objekt bei dem ein Validation failed kommt wird das Objekt wie folgt gekennzeichnet: - .ProcessResultHasWarning = True - P.ResultMess: Rf.MC Convert Warning:[01]:[Validation failed after constraint conversion] Info: Analyse wird nur ausgeführt wenn der Refile mit Done und Error=0 durchgeführt wurde!
17.06.2009	2,052	J.Fes	JobControl	UpdDb=No		_convert_mcs_report wird wenn im Refile Paket enthalten ist ausgewertet
16.06.2009	2,052	J.Fes	DB	UpdDb=Yes		funktionen fuer die verwaltung des Updates der Datenbanken eingefuehrt verfügbare funktionen: - zzzzDbMaintain_valueGet - zzzzDbMaintain_valueSave
04.05.2009	2,0518	J.Fes	JobControl	Ver.Info		Ir's mit Nationalzeichen können jetzt verarbeitet werden Die Einausgabe Files werden jetzt CodePage 1252 geschoben und gelesen (System.Text.Encoding.GetEncoding(1252))



Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
29.04.2009	2,0517	J.Fes	JobControl TaskScheduler	Ver.Info		Erweiterung der Gittervariablen um die Namen: - #JobPlaner_ProcessStepControl# - #JobPlaner_TimeSchedule# - #JobPlaner_Name# - #JobPlaner_NameDescription# - #JobPlaner_Description# - #JobPlaner_Note# - #JobPlaner_Order# - #JobPlaner_ProcessLastMsg# - #JobPlaner_ProcessLastRunEnd# - #JobPlaner_ProcessLastRunStart# - #JobPlaner_ProcessObjectsProcStateCol# - #JobPlaner_ProcessState# - #JobPlaner_ProcessStepControl# - #JobPlaner_ProcessType# - #JobPlaner_ReDo#
20.04.2009	2,0512	J.Fes		Ver.Info		:Bugfixder JobClient beendet sich nicht mehr, wenn der JobServer während der JobPaket generierung die Verbindung beendet!
20.04.2009	2,0512	J.Fes	JobControl Settings	Check.Settings		JobServerGenNewJobTimeOut eingefuegt Info:Setzt die Timeoutzeit die der JobClient max wartet bis das der JobServer ein neuen Job erstellt hat
14.04.2009	2,0512	J.Fes	Import ProcessGroups Refactoring	Ver.Info		JobServerObjectImportNewStatusSetTo ist jetzt als default=N, bei Bestandskunden (vor 14.04.2009) P.Gr.Editieren und Status der Objekte ändern von X auf N
14.04.2009	2,0512	J.Fes	ProcessGroups	Ver.Info		ueber die P.Gr kann jetzt gesteuert werden ob die UGMaster Objekte vor den UgNonMaster Objekten verarbeitet werden sollen., Hierdurch können die UGMaster Objekte vor den NonMaster Objekten verarbeitet werden!
14.04.2009	2,0512	J.Fes	TaskScheduler	UpdDb=Yes		der Tabelle:'TaskScheduler_tbl' wurde das Feld:'ProcessStepControl' hinzugefügt
30.03.2009	2,0506	J.Fes	Scripting	Ver.Info		Versions Update QWhale_Editor_reg_1.54
13.03.2009	2,0506	J.Fes		Ver.Info		/IRIds_ObjectNames dient zur übergabe der IR's aus dem TCE heraus
08.03.2009	2,0505	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Objekte können jetzt nach Assembly Levels gegiltert werden
03.03.2009	2,0505	J.Fes	ObjectList	Ver.Info		Es kann jetzt nach Site und Remote Objects gelistet werden (R+S,S,R)
24.02.2009	2,0504	J.Fes	ObjectList	UpdDb=Yes		Suchen ueber Last Result Optimierte
17.02.2009	2,0504	J.Fes	Import	Ver.Info		waehrend des Daten imports wird geprueft ob die Ir noch in der Datenbank vorhanden ist Info: diese verhindert Abbrueche beim Import von Daten aus grossen Datenbanken
16.02.2009	2,0504	J.Fes	Import	UpdDb=Yes		beim importieren der IR/Dataset Listen wird automatisch die ImportItemLastModifyDateBegin auf das letzte erfolgreich importiert Objekt gesetzt
16.02.2009	2,0504	J.Fes	Import	Ver.Info		Default fuer Import Reconnet angepasst WaitTime=10Sec RetrysMax=3000
15.02.2009	2,0504	J.Fes	JobControl	UpdDb=Yes		Neuerung: bei PGr:Rf(Refile) wird jetzt der ProcessStatus der Datasets mit umgebucht

Date	Version	User	Categorie	Additional Info	Type	Description
14.02.2009	2,0504	J.Fes	GUI	Ver.Info		Jes wird ein neues Logo in SplashScreen angezeigt Vorteil die Grafik ist einfacher Start bei Remote Umgebung besser
23.01.2009	2,0421	J.Fes	GUI	Ver.Info		die Daten der Spalte [ProcessResultCode] werden in abhänikeit von ihrem Wert eingefärbt -Wert=0 Grün -Wert>0 Rot -Wert<=0 Orange -Wert=leer weiss
14.01.2009	2,0415	J.Fes	GUI	Ver.Info		Bei den Prozess Columes werden jetzt der P.Grp Beschreibung angezeigt [Bspl: Spalte ProcStateCol01 -> PGr:02 [JT.Export] (JP)]
11.12.2008	2,0411	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes		Abfrage für die ermittlung des RelaseStatus und Datums
11.12.2008	2,0411	J.Fes	Import Sites/Data Import	UpdDb=Yes		UgPFM ermittlung realiesiert