


Erweiterung der Text Daten Extraktion auf Ausgewertete Texte #New: 12.10.2014

Erläuterung:


In den verschiedenen NX Versionen werden Texte die Relationen besitzen mit unterschiedlichen Syntax ausgegeben. In der Auswertung ist jedoch nur relevant welcher Textinhalt in der Zeichnung wiedergegeben wird. Aus diesem Grund sollen in den CB.xml files auch die ausgewerteten Texte extrahiert werden.

Beispiel:

Daten in der Zeichnung:



Ausgabe der Extrahierten Daten im CB.xml Files:



Daten im CB.dif Report:

```

++Error:EN25.....: [Text Values changed.] Val.Dif:[Is not equal]
|-> Object.....: Type:[25] Subtype:[1] Desc:[UF_draft_note_subtype]/ Name:[ ] Handle:[RM%UL=V1.0 PH=RUhdEel_QS4FxA AUD=R9tdEel_QS4FxA R000007770000000a]
|
| Origin.....: [X:[154.697905] Y:[190.164775] Z:[0.000000] ]
|
| Location...: [Sheet:A4ENG_NEW@0]
|
| Text.Value:[TextInfo-1:(Texts:['<W!18303@SX_SEG_END_LETTER_ATTR>']/Type:[1]/Font:[4]/Size:[5]/Angle:[.00 degree])]
|-> NX V7.5.5.4.... Original Text:['<W!18303@SX_SEG_END_LETTER_ATTR>'] -> /* Entire Texts:['<W!18303@SX_SEG_END_LETTER_ATTR>']
|-> NX V9.0.2.5.... Original Text:['<W&ID5*0@VWLETTER_DISP>'] -> /* Entire Texts:['<W&ID5*0@VWLETTER_DISP>']

```


Erweiterung der Text Daten Extraktion auf Ausgewertete Texte #New: 12.10.2014

Vorschlag:

Erweiterung der Ausgabe Text Daten via Datatag „TextsEvaluatedValue“

Aktuelle Ausgabe:

```
<Entity xsi:type='Entity_Type25_SubType1'>
<Handle>RM\UL=V1.0 PH=RUhdEel_QS4FxA AUID=R9tdEel_QS4FxA R000007770000000a</Handle>
<Name></Name>
<Type>25</Type>
<Subtype>1</Subtype>
<Status>3</Status>
<Displayable>1</Displayable>
<Transferable>1</Transferable>
<ViewDependent>A4ENG_NEW@0</ViewDependent>
<Origin>
<X>154.697905</X>
<Y>190.164775</Y>
<Z>0.000000</Z>
</Origin>
<TextboxOrigin>
<X>154.697905</X>
<Y>190.164775</Y>
<Z>0.000000</Z>
</TextboxOrigin>
<TextboxLength>0.000000</TextboxLength>
<TextboxHeight>0.000000</TextboxHeight>
<AssociativesNum>0</AssociativesNum>
<TextBlocksN>1</TextBlocksN>
<TextInfo>
<TextType>1</TextType>
<TextFont>4</TextFont>
<TextSize>5.000000</TextSize>
<TextAngle>0.000000</TextAngle>
<TextNumLines>1</TextNumLines>
<Texts>
<Text>&lt;W!18303@SX_SEG_END_LETTER_ATTR&gt;</Text>
</Texts>
</TextInfo>
</Entity>
```



Neue erweiterte Ausgabe:

```
<Entity xs1:type="Entity_Type25_SubType1">
<Handle>RM%UL=V1.0 PH=RUndEel_QS4FxA AUD=R9tdEel_QS4FxA R000007770000000a</Handle>
<Name></Name>
<Type>25</Type>
<Subtype>1</Subtype>
<Status>3</Status>
<Displayable>1</Displayable>
<Transferable>1</Transferable>
<ViewDependent>A4ENG_NEW0</ViewDependent>
<Origin>
<X>154.697905</X>
<Y>190.164775</Y>
<Z>0.000000</Z>
</Origin>
<TextboxOrigin>
<X>154.697905</X>
<Y>190.164775</Y>
<Z>0.000000</Z>
</TextboxOrigin>
<TextboxLength>0.000000</TextboxLength>
<TextboxHeight>0.000000</TextboxHeight>
<AssociativesNum>0</AssociativesNum>
<TextBlocksN>1</TextBlocksN>
<TextInfo>
<TextType>1</TextType>
<TextFont>4</TextFont>
<TextSize>5.000000</TextSize>
<TextAngle>0.000000</TextAngle>
<TextNumLines>1</TextNumLines>
<Texts>
<Text>&lt;t;W!18303@SX_SEG_END_LETTER_ATTR&gt;</Text>
</Texts>
<TextsEvaluatedValue>
<Text>A</Text>
</TextsEvaluatedValue>
</TextInfo>
</Entity>
```